

Hi-Spot 95/95D Superia (PAR 38)

Hi-Spot 95 SU 230V 100W 30° E27
0021235



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0021235
Nom du produit	Hi-Spot 95 SU 230V 100W 30° E27
Technologie	Halogène
Puissance (nominale) (W)	100
Forme de la lampe	PAR 30
Embout/Culot	E27
Finition de la lampe	Aluminium
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce, Résidentiel & consommateur
Certifications	EUTIE025
Classe ETIM	EC000266
Flux lumineux (lm)	980
Température de couleur (K)	2900
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	100
Puissance (W)	100
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	3000
Code EAN	5410288212357

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0021235
Nom du produit	Hi-Spot 95 SU 230V 100W 30° E27
Technologie	Halogène
Puissance (nominale) (W)	100
Forme de la lampe	PAR 30
Embout/Culot	E27
Finition de la lampe	Aluminium
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert

Hi-Spot 95/95D Superia (PAR 38)

Hi-Spot 95 SU 230V 100W 30° E27

0021235

Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce, Résidentiel & consommateur
Certifications	EUTIE025
Classe ETIM	EC000266

Données optiques

Flux lumineux (lm)	980
Flux lumineux (lm)	980
Température de couleur (K)	2900
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	100
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (nominal) (°)	30
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	80

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	100
Équivalent en Watts (W)	129
Temps de démarrage (max) (s)	0
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	Allumage instantané
Actuel (A)	0.435
Tension secteur (V)	230V~
Facteur de puissance de la lampe	1
Appareillage requis	Non
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	>12000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Étiquette énergétique de la lampe (classe)	D
Classe d'énergie	D
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	100

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	3000
Durée de vie moyenne (h)	3000

Données physiques

Conçu pour une utilisation optimale dans des conditions non standards	Non
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	95
Poids (kg)	0.178

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288212357
Longueur simple de l'emballage (cm)	9.6

Hi-Spot 95/95D Superia (PAR 38)

Hi-Spot 95 SU 230V 100W 30° E27


0021235

Largeur unitaire de l'emballage (cm)	8.6
Hauteur de l'emballage unitaire (cm)	8.6
DUN14 (extérieur)	15410288212354
unités par emballage extérieur	15
Longueur de l'emballage extérieur (cm)	48.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	28.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm)	11.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Éclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Convient à l'éclairage d'accentuation	Oui

SCHÉMAS TECHNIQUES



Hi-Spot 95/95D Superia (PAR 38)
Hi-Spot 95 SU 230V 100W 30° E27
0021235

