

PRODUCT-DETAILS

TYB25MX

CABLE TIE 50LB 7IN UV BLK NYL WKBOX



Informations générales

Extension du type de produit	TYB25MX
Code de produit	7TCG009450R0198
EAN	5414363067146
Description courte	CABLE TIE 50LB 7IN UV BLK NYL WKBOX
Description longue	CABLE TIE 50LB 7IN UV BLK NYL WKBOX

Commande

EAN	5414363067146
UPC	786210380865
Pays d'origine	Hungary (HU)
Unité de mesure	each

Dimensions

Produit Largeur Net	0.184 in 4.67 mm
Produit Longueur Net	7.2 in 183 mm

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1000 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	6.3 in 160 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	7.5 in 191 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	6.3 in 160 mm
Emballage Niveau 2 Unités	10000 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	13.4 in 340 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	9.4 in 239 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	33.1 in 841 mm

Technique UL/CSA

Flammability According to UL94	V-2
-----------------------------------	-----

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Ty-Rap
Bundle Diameter	0.12 to 1.89 in 3 to 48 mm
Couleur	Black
Effective Date	19980621
Lock Type	Stainless Steel Barb
Matériau	Nylon/Polyamide 6.6
Type de produit	TY-RAP FASTENING
Type de produit	High Performance
Fonctions spéciales	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Normes et standards	UL E49405
Tensile Strength	50 lb 222 N
Thickness	0.05 in 1.3 mm

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000518
---	-----------

Classifications

ETIM 6	EC000046 - collier
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
ETIM 8	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope

Code de catégorie
granulaire IDÉA (IGCC)

5034 >> Cable ties

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

