

PRODUCT-DETAILS

TY24M

ATTACHE CABLE NYLON NAT 5.5PO 30LB



Informations générales

Extension du type de produit	TY24M
Code de produit	7TAG009130R0007
EAN	5414363062103
Description courte	ATTACHE CABLE NYLON NAT 5.5PO 30LB
Description longue	Attache pour câbles en polyamide naturel (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, longueur de 139,7 mm (5,5 pouces), largeur de 3,6 mm (0,14 pouce), cote de résistance à la traction de 180 newtons (40 livres), emballage en nombre

Commande

E-Number (Finland)	1370035
EAN	5414363062103
UPC	786210824475
Pays d'origine	United States (US)
Unité de mesure	each

Dimensions

Produit Largeur Net	0.14 in 3.6 mm
Produit Longueur Net	5.5 in

139.7 mm

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1000 EA
Emballage Niveau 1 Largeur	214.63 mm 8.45 in
Emballage Niveau 1 Hauteur	77.47 mm 3.05 in
Emballage Niveau 1 Longueur	247.65 mm 9.75 in
Emballage Niveau 2 Unités	10000 EA
Emballage Niveau 2 Largeur	274.32 mm 10.8 in
Emballage Niveau 2 Hauteur	276.86 mm 10.9 in
Emballage Niveau 2 Longueur	340.36 mm 13.4 in
Emballage Niveau 3 Unités	440000 EA
Emballage Niveau 3 Largeur	0.025 mm 0.001 in
Emballage Niveau 3 Hauteur	0.025 mm 0.001 in
Emballage Niveau 3 Longueur	0.025 mm 0.001 in

Environnement

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Technique UL/CSA

Flammability According to UL94	V-2
-----------------------------------	-----

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Ty-Rap
Bundle Diameter	0.08 to 1.38 in 2 to 35 mm
Couleur	Natural
Effective Date	19671103
Lock Type	Stainless Steel Barb
Matériau	Nylon/Polyamide 6.6
Type de produit	Other /note: See 9903.88.66 and 9903.88. 67.
Type de produit	High Performance
Fonctions spéciales	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Normes et standards	UL E49405
Tensile Strength	40 lb 178 N
Thickness	0.04 in 1.0 mm

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000566
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107492A9841

Classifications

ETIM 6	EC000046 - collier
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
ETIM 8	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5034 >> Cable ties

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

