Câbles extra souples classe 6 blindés pour chaînes porte-câbles, gaine PVC, utilisation en mouvements guidés.







Âme: Cu nu Cl. 6 (IEC60228) Isolant: PVC Ecran: tresse cuivré étamé (min.85%) Gaine ext.: PVC gris RAL 7001

résistante aux huiles

Normes: DIN VDE 0293 - DIN VDE 0295 IEC 60332-1-2 DIN EN 60811-404 (huiles minérales) Certifications: UL/CSA - cURus 600V, 90°C







**EOUIPEMENTS MOBILES** 









SOUPLESSE

COMMUNICATION >





TEMPÉRATURES >















**FORME** 







FIL CHAINECYPVC4G0,75TGL

FIL CHAINECYPVC7G0,75TGL

\* Le rayon de courbure s'exprime en nombre de X le diamètre du câble (approximatif)

POSE



APPLICATIONS, PROCÉDÉS ET SECTEURS D'ACTIVITÉ



## **CONTRAINTES / RÉSISTANCES**







0.5 À 2,5 MM<sup>2</sup>

CERTIFICATIONS FEU/RPC >

CONDUCTEURS >

2 À 42

IEC 60332-1

COULEURS >

SECTIONS >

Ce câble est la version blindée du câble PVC pour chaîne porte-câbles. Recommandé pour une utilisations dans les milieux électromagnétiques.

FIL CHAINECYPVC4X0,25TGL	CAB CHAINE CL-6 CY PVC 4X0,25
FIL CHAINECYPVC14X0,25TGL	CAB CHAINE CL-6 CY PVC 14X0,25
FIL CHAINECYPVC7X0,34TGL	CAB CHAINE CL-6 CY PVC 7X0,34
FIL CHAINECYPVC3G0,50TGL	CAB CHAINE CL-6 CY PVC 3G0,50
FIL CHAINECYPVC4G0,50TGL	CAB CHAINE CL-6 CY PVC 4G0,50
FIL CHAINECYPVC5G0,50TGL	CAB CHAINE CL-6 CY PVC 5G0,50
FIL CHAINECYPVC7G0,50TGL	CAB CHAINE CL-6 CY PVC 7G0,50
FIL CHAINECYPVC12G0,50TGL	CAB CHAINE CL-6 CY PVC 12G0,50
FIL CHAINECYPVC18G0,50TGL	CAB CHAINE CL-6 CY PVC 18G0,50
FIL CHAINECYPVC3G0,75TGL	CAB CHAINE CL-6 CY PVC 3G0,75

Référence	Désignation
FIL CHAINECYPVC12G0,75TGL	CAB CHAINE CL-6 CY PVC 12G0,75
FIL CHAINECYPVC3G1TGL	CAB CHAINE CL-6 CY PVC 3G1
FIL CHAINECYPVC4G1TGL	CAB CHAINE CL-6 CY PVC 4G1
FIL CHAINECYPVC5G1TGL	CAB CHAINE CL-6 CY PVC 5G1
FIL CHAINECYPVC7G1TGL	CAB CHAINE CL-6 CY PVC 7G1
FIL CHAINECYPVC12G1TGL	CAB CHAINE CL-6 CY PVC 12G1
FIL CHAINECYPVC18G1TGL	CAB CHAINE CL-6 CY PVC 18G1
FIL CHAINECYPVC3G1,5TGL	CAB CHAINE CL-6 CY PVC 3G1,5
FIL CHAINECYPVC4G1,5TGL	CAB CHAINE CL-6 CY PVC 4G1,5
FIL CHAINECYPVC5G1,STGL	CAB CHAINE CL-6 CY PVC 5G1,5
FIL CHAINECYPVC7G1,5TGL	CAB CHAINE CL-6 CY PVC 7G1,5
FIL CHAINECYPVC12G1,5TGL	CAB CHAINE CL-6 CY PVC 12G1,5

## **PANIER SIMPLIFIÉ!**

CAB CHAINE CL-6 CY PVC 4G0,75

CAB CHAINE CL-6 CY PVC 7G0,75

Gagnez du temps et évitez les erreurs grâce au configurateur simplifié avec mise au panier automatique.

Plus de temps à perdre! Venez composer votre panier sur rexel.fr.





Informations données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr