



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Declaration of performance

N° 0832-CPD-1694

1. Code d'identification unique du produit type :

Unique identification code of the product-type:

DTS 77°S3000

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :

Type, batch, serial number or any other element allowing identification of the construction product as required by Article 11(4):

NUG30248 + NUG30255

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Détecteur de chaleur- Détecteurs ponctuels pour les systèmes de détection et d'alarme incendie installés dans les bâtiments pour l'usage de sécurité au feu.

Heat detectors - Detectors for timely detection system and fire alarm installed in building for use in fire safety.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

Name, registered trade name or trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

**COOPER SÉCURITÉ SAS
ZA de la Gravière – Rue Beethoven
P.E.E.R. II – BP 10184
63204 RIOM CEDEX**

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :

Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks in Article 12(2):

Not applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :

System(s) of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System1

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:

EN54-5 : 2000 /A1 : 2002

a réalisé les essais du produit, l'inspection initiale et le contrôle continu de l'unité de production selon le système 1 et a délivré le certificat de constance des performances/certificat de conformité

has performed type testing of the product, initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control with continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control under system 1 and issued following certificate of constancy of performance / certificate of conformity:

0832-CPD-1694

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

Non Applicable

Not applicable

9. Performances déclarées

Declared performance

Le produit satisfait les exigences des caractéristiques essentielles données ci-après :

This construction product meets all requirements incl. all essential characteristics given hereafter:

Caractéristiques Essentielles <i>Essential characteristics</i>	Performances <i>Performance</i>	Spécification technique harmonisée <i>Harmonized technical specification</i>
Conditions nominales d'activation/Sensibilité, temps de réponse et performances dans des conditions d'incendie <i>Nominal activation conditions/Sensitivity, Response delay (response time) and Performance under fire conditions</i>	Conforme <i>Pass</i>	EN 54-5:2000+A1:2002 Art: 4.2, 4.3 , 5.2 to 5.6,5.8, 6.1a, 6.2b a Suffix S detectors, b Suffix R detectors.
Fiabilité de fonctionnement <i>Operational reliability</i>	Conforme <i>Pass</i>	EN 54-5:2000+A1:2002 Art: 4.4 to 4.11
Tolérance sur la tension d'alimentation <i>Tolerance to supply voltage</i>	Conforme <i>Pass</i>	EN 54-5:2000+A1:2002 Art: 5.7
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement et du temps de réponse ; résistance à la température <i>Durability of operational reliability and response delay: temperature resistance</i>	Conforme <i>Pass</i>	EN 54-5:2000+A1:2002 Art: 5.9, 5.10
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, résistance aux vibrations <i>Durability of operational reliability</i> <i>Vibration resistance</i>	Conforme <i>Pass</i>	EN 54-5:2000+A1:2002 Art: 5.14 to 54.17
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, résistance à l'humidité <i>Durability of operational reliability,</i> <i>Humidity resistance</i>	Conforme <i>Pass</i>	EN 54-5:2000+A1:2002 Art: 5.11, 5.12
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, résistance à la corrosion <i>Durability of operational reliability,</i> <i>Corrosion resistance</i>	Conforme <i>Pass</i>	EN 54-5:2000+A1:2002 Art:5.13
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, stabilité électrique <i>Durability of operational reliability,</i> <i>Electrical stability</i>	Conforme <i>Pass</i>	EN 54-5:2000+A1:2002 Art:5.18

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

*The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.*

Signé pour le fabricant et en son nom par :
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

G. Pellissier / Responsable certifications


COOPER Safety
COOPER SECURITE SAS
SAS au capital de 3 000 000€
SIRET 334 438 827 00035
PEEII - Rue Beethoven
BP 10184 63204 RIOM Cedex
Tél: 04 73 67 40 00 - Fax: 04 73 67 40 10

Riom, le 11 mars 2015