
IEK-25-PIPE ET IEK-25-04



KIT D'ENTRÉE DE CALORIFUGE



Les kits d'entrée de calorifuge sont conçus pour protéger les câbles à l'endroit où ils traversent le revêtement du calorifuge. Ils s'adaptent à tous les câbles chauffants parallèles et aux câbles d'alimentation. Les kits peuvent être utilisés en zones explosibles et non explosibles.

Le presse-étoupe et le joint d'étanchéité fournis dans le kit réduisent les contraintes exercées sur le câble et empêchent l'eau de pénétrer sous le calorifugeage.

Le kit nVent RAYCHEM IEK-25-PIPE contient un tube de guidage protecteur à fixer sur la tuyauterie qui permet de réaliser le traçage électrique indépendamment de la pose du calorifuge. Le kit IEK-25-04 contient une plaque en acier inoxydable à visser sur le revêtement du calorifuge.

Les kits d'entrée de calorifuge s'installent sur des tuyauteries, réservoirs, fûts, etc.

1 presse-étoupe plastique (M25) avec joint d'étanchéité rond pour câbles

APPLICATION

IEK-25-PIPE	IEK-25-04	
Kit d'entrée de calorifuge à fixer sur tuyauterie, pour câbles chauffants et câbles d'alimentation (diamètre de 8 à 17 mm) Contenu du kit : 1 unité	Kit d'entrée de calorifuge pour tuyaux, réservoirs et fûts Convient pour tout type de câble d'alimentation et câble chauffant à isolant polymère (diamètre de 8 à 17 mm). Contenu du kit : 1 unité	
CONTENU DU KIT		
1 tube T en polymère	1 plaque de fixation en acier inoxydable	

1 contre-écrou

1 sachet contenant 2 joints d'étanchéité

en silicone pour câbles chauffants

RAYCHEM-DS-EU1425-IEK25PIPEIEK2504-FR-2007

1 presse-étoupe plastique (M25) avec

1 sachet contenant 2 joints d'étanchéité

en silicone pour câbles chauffants

joint d'étanchéité rond pour câbles d'alimentation

CARACTÉRISTIQUES

IEK-25-PIPE	IEK-25-04	
Température d'exposition m	ax.	
Presse-étoupe	110 °C	110 °C
Tube	260 °C	-
ACDÉMENTS		

<u>AGRÉMENTS</u>

Certificats DNV n° E-11564 et E-11565

DIMENSIONS

Hauteur 135 mm, largeur 120 mm Plaque 60 x 60 mm (22SWG)

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

N° de référence (poids) 1244-001050 (0,13 kg) 332523-000 (0,06 kg)

France

Tél 0800 906045 Fax 0800 906003 salesfr@nVent.com België / Belgique

Tél +32 16 21 35 02 Fax +32 16 21 36 04 salesbelux@nVent.com **Schweiz / Suisse**

Tél +41 (41) 766 30 81 Fax +41 (41) 766 30 80 infoBaar@nVent.com



Notre éventail complet de marques :

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER