


Fiche technique | Référence: 788-120

Accessoire pour module relais; Etat de fonctionnement rouge; Tension de fonctionnement nominale 24 V DC



www.wago.com/788-120



Données

Notes

Remarque

Nécessaire seulement pour les relais n'intégrant pas déjà une indication d'état de fonctionnement !

Données techniques

Données de fonctionnement

Tension de fonctionnement nominale	DC 24 V
Tension de fonctionnement	DC 12 ... 24 V
Consommation de courant à U_N	2,4 mA

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Signalisation

Indication d'état	LED rouge
-------------------	-----------

Sécurité & Protection

Indice de protection	IP20
----------------------	------

Données mécaniques

Type de montage	Module enfichable
-----------------	-------------------

Données du matériau

Charge calorifique	0,037 MJ
Poids	1,5 g

Données commerciales

Groupe de produits	6 (Interface Electronics)
Unité d'emb. (SUE)	50 (25)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454351960
Numéro du tarif douanier	85318070000

Téléchargements

Documentation

Texte complémentaire

788-120 docx - Datei	20 févr. 2019	docx 15,4 kB	Téléchargement
788-120 X81 - Datei	19 févr. 2019	xml 2,6 kB	Téléchargement

Informations complémentaires

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Téléchargement
--	---------	-----------------	----------------

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Données CAD/CAE

Données CAE

EPLAN Data Portal 788-120	URL	Téléchargement
WSCAD Universe 788-120	URL	Téléchargement
ZUKEN Portal 788-120	URL	Téléchargement

Données CAD

2D/3D Models 788-120	URL	Téléchargement
----------------------	---------------------	--------------------------------

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 788-120	URL	Téléchargement
Accessoire pour module relais; Etat de fonctionnement rouge; Tension de fonctionnement nominale 24 V DC		

Indications de manipulation

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.