

Fiche produit

Article n° 57.910.5355.0

Borne fusible WK 10/SI U 6,3 X 32 /V0



Article n°	57.910.5355.0
EAN	4015573517363
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

**Général**

Section nominale	10 mm <sup>2</sup>
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
largeur/grille dimension	12 mm
Boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Type de montage	chapeau-/G-rail
Bornes pour distributeurs d'installation	non
Liaison par fusible	Fusible G 6,3x32 mm

**Données techniques**

Courant nominal	10 A
Tension nominal	500 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
Plaque d'extrémité requise	oui
Matériau isolant	Thermo-plastique
Longueur	65 mm

**données de connexion**

type de connexion 1	connexion à vis
type de connexion 2	connexion à vis
Section minimale du fil plein	1 mm <sup>2</sup>
Section transversale maximale solide	10 mm <sup>2</sup>
Section transversale minimale à brin fin	1 mm <sup>2</sup>
Section maximale finement torsadée	10 mm <sup>2</sup>


Section minimale des fils torsadés	16 mm <sup>2</sup>
Section transversale maximale en toron	16 mm <sup>2</sup>
Longueur de dénudage	13 mm
Couple de serrage fixation du conducteur	2 Nm

**Données techniques UL/CSA**


Section transversale UL	22-6 AWG
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuel	15 A
Câblage de terrain actuel	15 A
Section transversale CSA	16-6 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	15 A

**accessoires**

Article n°	Type	Description
Z7.287.0227.0	Peigne de connexion VB WK 10 / SI - 2	
Z7.287.0327.0	Peigne de connexion VB WK 10 / SI - 3	
Z7.287.0427.0	Peigne de connexion VB WK 10 / SI - 4	
Z7.287.0527.0	Peigne de connexion VB WK 10 / SI - 5	
Z7.287.0627.0	Peigne de connexion VB WK 10 / SI - 6	



○ Diese Maße werden bei Aufnahme besonders geprüft  
 □ Ausschnittlich prüfen  
 ▭ Mit A. messen/überprüfen. Maßstab siehe Maßstab. Technische Zeichnung



Weitere Daten siehe Katalog  
 further data see catalog

Teile-Nr./part-nr.	Typ/type	Version/version
57.910.5355.0	WK 10/Si U 6,3x32	ohne Leuchtanzeige without red LEDs as indicator
57.910.5755.0	WK 10/Si U 6,3x32M.NGL	mit Leuchtanzeige with red LEDs as indicator
57.910.6155.0	WK 10/Si U 6,3x32M.GLB	

Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1		
/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2003	Tag	Name		Zeichnung Nr.	Index
/	/	Farbe: grau colour: grey		Entworfen	17.04.	Duetsch			
/	/			Geprüft	-	-		T	57.910.5355.0 01K
/	/			Normgepr.	-	-			
/	/					Benennung		<b>SICHERUNGSKLEMME</b> fuse terminal	
/	/								
Benennung Datum / Blatt									
Änderung									

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

A  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
M1  
M2  
M3  
L  
G  
1  
1.1  
2.1  
1.1