



prise Schuko 16A selon DIN VDE 0620 pour montage en tableau de distribution

Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	prise Schuko
version de l'alimentation spéciale	sans alimentation électrique
Caractéristiques techniques générales	
type de montage	montage par encliquetage
matériau	thermoplastique
Tension d'alimentation	
type de tension	AC
fréquence de service	50 / 60 Hz
fréquence de la tension d'alimentation / valeur assignée	50 Hz
Classe de protection	
degré de protection IP	IP20
Circuit principal	
fréquence de service	
• min.	50 Hz
• max.	50 Hz
courant d'emploi / valeur nominale	16 A
Apparence	
aspect	mat
référence de couleur RAL	RAL7035
couleur	gris
Détails sur le produit	
constituant du produit	
• protection augmentée contre les contacts	Non
• intégré / lampe	Non
• couvercle rabattable	Non
caractéristique produit / sans halogènes	Oui
Nombre	
nombre de bornes de raccordement / à têtes de vis cruciformes	1
nombre de prises de courant	1
Liens	
longueur de dénudage	10 mm
disposition des contacts / en diagonale	Non
section de conducteur raccordable / pour conducteurs rigides	
• min.	1,5 mm ²
• max.	6 mm ²
section de conducteur raccordable / âme souple / avec	0,5 mm ²

embouts / min.	
couple de serrage / pour bornes à vis / max.	1,2 N·m
version du raccordement électrique	borne à vis

Conception mécanique

hauteur	58 mm
largeur	44 mm
profondeur	75 mm
nombre d'unités modulaires de largeur	2,5
type de fixation	Installation
poids net	81 g
matériau / du boîtier	matière plastique

Conditions environnementales

température ambiante	
• min.	-10 °C
• max.	55 °C

Certificats

désignation du matériel	
• selon EN 61346-2	X
• selon IEC 81346-2:2009	XD

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5TE6800>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5TE6800>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE6800

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



