

Vénissieux, le 27 Juin 2022

Christelle AUTUGELLE
Phone : 00 33 4 37 65 29 62
Fax : 00 33 4 37 65 29 53
cautugelle@groupecarso.com

ACCUSE DE RECEPTION DE DEMANDE D'ACS

Je soussignée, Christelle AUTUGELLE, Responsable du Laboratoire MCDE, accuse réception de la demande de renouvellement de l'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) **17 ACC LY 328**

déposée le : **21 Juin 2022**

par la société : **HANSGROHE**

pour les **Mitigeurs** de références :

11026xxx	34113xxx	39113xxx
13586xxx	34115xxx	39115xxx
15084xxx	34116xxx	39116xxx
15085xxx	36106xxx	45112xxx
31085xxx	36114xxx	45113xxx
31086xxx	38112xxx	71220xxx
31162xxx	38113xxx	71732xxx
31163xxx	38115xxx	71734xxx
31251xxx	38116xxx	72110xxx
31971xxx	38121xxx	72111xxx
32525xxx	38122xxx	74525xxx
32526xxx	38815xxx	74526xxx
34112xxx	39112xxx	

Ce dossier est en cours d'instruction dans mon laboratoire.

Il porte la référence **Dacc 22-312** (référence à rappeler dans toute correspondance).



Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE