


Fiche technique | Référence: 756-3203/190-100
Câble de raccordement; 19 pôles; Longueur 10 m

www.wago.com/756-3203/190-100




 L'image diffère de l'article.

Couleur: ■

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Pin 6, 12, 19: 1,00 mm²;
Pin 1 - 5, 7 - 11, 13 - 19: 0,34 mm²

1	violett	11	schwarz
2	rot	12	grün-gelb
3	grau	13	gelb-braun
4	rot-blau	14	braun-grün
5	grün	15	weiß
6	blau	16	gelb
7	grau-rosa	17	rosa
8	weiß-grün	18	grau-braun
9	weiß-gelb	19	braun
10	weiß-grau		

Données

Données techniques

Version de raccordement	Connecteur femelle M23 - cordon à extrémité non raccordée
Nombre de pôles	19
Sens du raccordement du câble par rapport à la direction d'enfichage	0°
Longueur du conducteur	10 m
Tension de fonctionnement	≤300 V
Courant de fonctionnement	8 A
Courant de fonctionnement	10 mm ² 1 A
Tension assignée de tenue aux chocs	≥2,0 kV eff.

Données mécaniques

Cycles de courbure	2 Mio.
Approprié pour chaîne porte-câbles	oui
Diamètre du câble gainé	11,3 ... 11,9 mm

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Poids	1423 g
Couleur	noir

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement) déplacée	-25 ... +80 °C
Température ambiante (fonctionnement) au repos	-40 ... +80 °C
Indice de protection	IP67*

Données commerciales

Groupe de produits	23 (I/O passive and accessories)
Unité d'emb. (SUE)	1
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918569057
Numéro du tarif douanier	85444290900

Téléchargements

Documentation

Description du système

Sensor/Actuator Boxes – General Product Information	pdf 330,4 kB	Téléchargement
---	-----------------	----------------

Données CAD/CAE

Données CAE

WSCAD Universe 756-3203/190-100	URL	Téléchargement
WSCAD Universe 756-3203/190-100	URL	Téléchargement

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 756-3203/190-100 Câble de raccordement; 19 pôles; Longueur 10 m	URL	Téléchargement
---	-----	----------------

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Indications de manipulation

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.