

i L'image diffère de l'article.

Couleur: ■

Description du produit :

Configurer les signes individuellement

Ces panneaux peuvent également être étiquetés individuellement à l'aide de notre logiciel de configuration Smart Designer. Pour ce faire, cliquez simplement sur le bouton "Configurer" à droite et étiquetez les panneaux comme vous le souhaitez, après quoi vous pouvez demander l'offre appropriée dans le logiciel de configuration. Cela nécessite une inscription dans le logiciel. Pour les commandes, utilisez simplement le numéro d'article fourni par nos soins, qui se trouve également dans le logiciel de vos projets. Vous avez des questions sur notre logiciel de configuration Smart Designer ? Vous pouvez envoyer votre question directement à smart.designer@wago.com.

Données

Données techniques

Principe d'impression	plotting
Impression	vierge

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Précâblage	10 bandes de 10 repères / carte
------------	---------------------------------

Données géométriques

Étiquette de repérage / largeur de bande	5 mm
Largeur d'étiquette	5 mm

Données mécaniques

Smear resistance	EN 60998-1:2004
------------------	-----------------

Données du matériau

Couleur	vert clair
UV resistance	selon EN 60068-2-5:2010 Procédure B
Poids	9 g
Charge calorifique	0,27 MJ

Données commerciales

Groupe de produits	2 (Terminal Block Accessories)
Unité d'emb. (SUE)	50 (5)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332639606
Numéro du tarif douanier	39269097900

Téléchargements

Documentation

Texte complémentaire

793-501/000-017 X81 - Datei	19 févr. 2019	xml 2,7 kB	Téléchargement
793-501/000-017 doc - Datei	28 nov. 2018	doc 24,1 kB	Téléchargement

Données CAD/CAE

Données CAE

EPLAN Data Portal 793-501/000-017

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 793-501/000-017


[URL](#)

[Téléchargement](#)

Carte de repérage WMB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; vert clair

Indications de manipulation

Utilisation



Détachement d'une bande de la carte WMB.



Pose d'une bande de repérage WMB



Détachement d'une étiquette de la bande de marquage WMB, pour les largeurs de bornes supérieures



Encliquetage d'une bande de marquage WMB dans le logement de marquage

Repérage

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets


93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Encliquetage d'une bande de marquage WMB dans le logement de marquage du double porte-étiquettes



Encliquetage d'une bande de marquage WMB dans le logement de marquage

Famille de produits

Systeme de repérage multiple WMB
[Afficher tous les produits de la famille](#)

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.