

Fiche technique du produit

Spécifications



OptiLine 45 et 70 - perche d'alim. par le haut - 3200 x Ø52mm - alu. Anodisé

ISM20800

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Système d'installation de câblage Boîtier de prises

Type de produit ou équipement Alimentation du câble

Complémentaires

Type de compartiment câbles Kit coffret de branchement

Présentation du produit Vide

Nuance de la couleur Naturel

Quantité du lot Lot de 1

Compatibilité produit
Altira outil de câblage
Unica outil de câblage

Matière Aluminium anodisé

Hauteur 3200 mm

Diamètre 52 mm

Segment de marché
Résidentiel
Petit commerce

Environnement

Normes
CEI 1084-2-4
SS 424 10 32

Température ambiante de
fonctionnement -25...60 °C

Degré de protection IP IP30

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 6,000 cm

Largeur de l'emballage 1 6,000 cm

Longueur de l'emballage 1 320,000 cm

Poids de l'emballage 1 5,000 kg

Type d'emballage 2 PAL

Nb produits dans l'emballage 2 72

Hauteur de l'emballage 2 43,000 cm

Largeur de l'emballage 2 120,000 cm

Longueur de l'emballage 2	320,000 cm
---------------------------	------------

Poids de l'emballage 2	380,000 kg
------------------------	------------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Numéro SCIP	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No