TAPIS D'AGENOUILLEMENT

Réf. 6036/6037



TAPIS D'AGENOUILLEMENT

Dimension (Réf 6036) : 20x40 cm Dimension (Réf 6037) : 36x55 cm



CARACTERISTIQUES:

Mousse solide à cellules fermes, poignée pratique intégrée pour faciliter le transport. Ils ne permettent pas d'absorber les liquides, imperméables aux produits pétroliers.

Les tapis d'agenouillement réf. 6036 et 6037 répondent à la norme d'inflammabilité (49 CFR 571.302). Par ailleurs, ils sont conçus pour les genoux, pour d'extrêmes conditions (Froid, acier dur, béton, caillebotis, gravier, surfaces humides, saleté et boue). Cette solution vous permet de réduire les traumatismes aux genoux et au bas du dos.

CONDITIONS D'UTILISATIONS:

Milieux d'agenouillement sévères comme : l'acier, le béton, le carrelage, les surfaces humides et la saleté, pour tout type d'activité comme : les travaux de chauffage, plomberie et de climatisation.



PROGALVA ENERGIES

25 route de Saulx les Chartreux 91165 CHAMPLAN Cedex

Tél.: 01 69 34 46 50 Fax: 01 69 09 02 77 info@progalva.com - www.progalva.fr

