FICHE TECHNIQUE BIZ 225 005

# Embout de câblage simple 2.5 mm² gris (x 100)



## **Caractéristiques**

Section (mm²): 2.5 L1 (mm): 15 L2 (mm): 8 d1 (mm): 2.3 s1 (mm): 0.15 d2 (mm): 4.2 s2 (mm): 0.3

Couleur : *Gris*Type de conditionnement : *Sachet* 

Conditionnement: 100
Code fournisseur article: 591

## **Avantages**

• Sans halogène.

# **INFORMATIONS GÉNÉRALES**

#### Détails techniques

Douille en cuivre électrolytique étamée. Collerette isolante en polypropylène. Tension maximale (V): 1000. Code couleur selon NF C63-23.

#### Application(s)

Permettent de créer une liaison équipotentielle fiable sur un conducteur multibrins.

### ACCESSOIRES



Pinces à sertir les cosses et embouts

## **⊘** INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



#### Sachet plastique simple

Hauteur (cm): 1 Longueur (cm): 8 Profondeur (cm): 8 Poids net (kg): 0,016

Poids brut (kg): 0,016



#### Surconditionnement 1



#### Carton

Hauteur (cm): 1 Longueur (cm): 83 Profondeur (cm): 8 Poids net (kg): 0,155

Poids net (kg): 0,155
Poids brut (kg): 0,155



