Fiche technique | Référence: 709-350

Tresse de blindage; Serre-câbles compris pour les diamètres de blindage de 5 mm à 10 mm; Longueur 60 mm

www.wago.com/709-350

Données

Données techniques

Fonction principale de produit	Raccordement de blindage

Données du matériau

Charge calorifique	0,018 MJ
Poids	1,2 g

Données commerciales

Groupe de produits	2 (Terminal Block Accessories)
Unité d'emb. (SUE)	100 (25)

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454306953
Numéro du tarif douanier	85444290900

Téléchargements

Documentation

Texte complémentaire

709-350 X81 - Datei	21 févr. 2019	xml 3,0 kB	Téléchargement
709-350 docx - Datei	21 févr. 2019	docx 14,7 kB	Téléchargement

Données CAD/CAE

Données CAE

WSCAD Universe 709-350	URL	Téléchargement

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 709-350 Tresse de blindage; Serre-câbles compris pour les diamètres de blindage de 5 mm à 10 mm; Longueur 60 mm	URL	Téléchargement

Indications de manipulation

Raccordement de blindage

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Placer le transfert de blindage dans le connecteur femelle à l'aide de l'outil de manipulation.

Placer le transfert de blindage sur la tresse de blindage.



À l'aide des serre-câbles, fixer la tresse de blindage et le transfert de blindage à la plaque de décharge de traction.

Tresse de blindage, ici connecteur femelle X-COM®

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.