



## Données

### Données géométriques

Largeur	1 mm / 0.039 inch
Hauteur	87,5 mm / 3.445 inch

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Profondeur	32,9 mm / 1.295 inch
------------	----------------------

### Données du matériau

Couleur	gris
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,073 MJ
Poids	2,4 g

### Données commerciales

Groupe de produits	22 (TOPJOB S)
Unité d'emb. (SUE)	100 (25)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454371906
Numéro du tarif douanier	85389099990

### Autorisations / certificats

#### Ex-approbations

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	<b>ATEX</b> DEKRA EXAM GmbH	EN 60079	KIWA 17ATEX0030 U
			
	<b>CCCEX</b> CQST/CNEx	CNCA-C23-01	2020312313000180
	<b>IECEX</b> KIWA Netherlands B.V.	EN 60079	IECEX KIWA 17.0014 U (Ex ec IIC Gc)

### Téléchargements

#### Documentation

##### Texte complémentaire

2002-1891	19 févr. 2019	xml	Téléchargement
X81 - Datei		2,6 kB	

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
 Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
 93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
 95947 Roissy CDG Cedex  
 Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
 Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



2002-1891 doc - Datei	27 avr. 2017	doc 24,1 kB	Téléchargement
--------------------------	--------------	----------------	----------------

#### Informations complémentaires

Technical explanations	3 avr. 2019	pdf 2,2 MB	Téléchargement
------------------------	-------------	---------------	----------------

### Données CAD/CAE

#### Données CAD

2D/3D Models 2002-1891		URL	Téléchargement
------------------------	--	-----	----------------

#### Données CAE

EPLAN Data Portal 2002-1891		URL	Téléchargement
-----------------------------	--	-----	----------------

WSCAD Universe 2002-1891		URL	Téléchargement
--------------------------	--	-----	----------------

ZUKEN Portal 2002-1891		URL	Téléchargement
------------------------	--	-----	----------------

### Conformité environnementale du produit

#### Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 2002-1891 Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; gris		URL	Téléchargement
---	--	-----	----------------

### Indications de manipulation

### Famille de produits

#### TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

[Afficher tous les produits de la famille](#)

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.