

# Fiche technique du produit

Spécifications

## Canalis KB - connecteur dérivation 16A - sélection de ph. sans protec.



KBC16DCB21

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                          |                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                    | Canalis                                                                                        |
| Type d'offre                             | Système de contrôle                                                                            |
| Type de produit ou équipement            | Connecteur                                                                                     |
| Application                              | Éclairage<br>Distribution de prises électriques                                                |
| Compatibilité de gamme                   | Canalis KBA gaine électrique du jeu de barres<br>Canalis KBB gaine électrique du jeu de barres |
| [Ie] courant assigné d'emploi            | 16 A à 35 °C                                                                                   |
| [Ue] tension assignée d'emploi           | 230...240 V                                                                                    |
| Fréquence du réseau                      | 50/60 Hz                                                                                       |
| Protocole de communication               | DALI<br>KNX                                                                                    |
| Polarité dérivation                      | L1 + N + PE<br>L2 + N + PE<br>L3 + N + PE                                                      |
| Type de connecteur d'unité de dérivation | Avec sélection de phase                                                                        |
| Couleur du bloc de dérivation            | Bleu                                                                                           |

### Complémentaires

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Couleur                                    | Crème (RAL 9001)                 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV                             |
| [Ui] tension d'isolement                   | 690 V                            |
| Type de protection                         | Sans protection                  |
| Largeur                                    | 168 mm                           |
| Profondeur                                 | 33 mm                            |
| Hauteur                                    | 53 mm                            |
| Poids du produit                           | 90 g                             |
| Quantité du lot                            | Lot de 10                        |
| Normes                                     | EN/CEI 61439-1<br>EN/CEI 61439-6 |

### Environnement

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Degré de protection IP | IP55 conforming to EN/IEC 60529 |
|------------------------|---------------------------------|

### Emballage

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 5,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 13,500 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 92,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 12,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 16,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 25,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 998,000 g |
| Type d'emballage 3             | P06       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 440       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 62,500 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 60,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 80,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 48,912 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| Empreinte environnementale        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil environnemental            | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                                                                             |
| Use Better                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Matières et Substances            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Teneur en métaux recyclés         | 0                                                                                                                                                                                                                                             |
| Emballage avec carton recyclé     | Oui                                                                                                                                                                                                                                           |
| Emballage sans plastique          | Oui                                                                                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conforme                                                                                                                                                                                                                                      |
| Teneur en halogène                | Pièces en plastique sans halogène                                                                                                                                                                                                             |
| Use Again                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Réemballer et réusiner            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Profil Économie Circulaire        | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                                                                          |
| Reprise                           | No                                                                                                                                                                                                                                            |
| DEEE                              |  Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles |

Technical Illustration

Assembly's dimensions

