

Fiche technique | Référence: 706-3057/200-100

Câble système; pour Schneider TSX; 12 sorties digitales; Longueur 1 m;
Section du conducteur 0,14 mm²

www.wago.com/706-3057/200-100



i L'image diffère de l'article.

Données

Notes

Remarque

Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 0,7 A.

Données électriques

des entrées/sorties	12 sorties digitales
Tension de fonctionnement	≤ AC/DC 35 V
Courant max. par conducteur	1 A

Données de raccordement

Modèles d'API compatible	Schneider TSX
Compatible PLC I/O Card Types	TSX DMY 28FK TSX DMY 28RFK TSX DMZ 28DTK
Type de connexion 1	Système
Nombre de pôles 1	20
Connecteurs	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle
Type de connexion 2	Système
Nombre de pôles 2	20
Connecteur 2	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; Connecteur femelle

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Type de câble	LiYY
Section du conducteur	0,14 mm ²
Code couleur	selon DIN VDE 47100

Données géométriques

Longueur du conducteur	1 m
------------------------	-----

Données du matériau

Poids	89 g
-------	------

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... 50 °C
---------------------------------------	---------------

Données commerciales

Groupe de produits	30 ()
Unité d'emb. (SUE)	1
Pays d'origine	FR
GTIN	4045454876197
Numéro du tarif douanier	85444290900

Téléchargements

Documentation

Description du système

WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf	Téléchargement
This guide will help you select the appropriate interface modules and system cables for the controller you are using.	545,9 kB	

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 706-3057/200-100	URL	Téléchargement
Câble système; pour Schneider TSX; 12 sorties digitales; Longueur 1 m; Section du conducteur 0,14 mm ²		

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Indications de manipulation

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.