▲airlux

ATI83BK

TABLE INDUCTION PANORAMIQUE 80 x 37 CM

Référence ATI83BK

Couleur


FAN

Vitrocéramique noire 8033945389093

PERFORMANCES

01

▶ 3 foyers induction :





Ø 25 cm Ø 19 cm Ø 15 cm 2300 W 1100 W 2300 W 3000 W 1400 W 3000 W

- ▶ Puissance électrique totale : 6,7 kW
- ▶ 3 boosters dont 2 de 3 kW

CONFORT D'UTILISATION

- 02
- ▶ Slider centralisé avec accès directs
- ▶ 9 allures de chauffe par foyer
- ▶ 3 minuteurs de 0 à 99 minutes
- ▶ Minuterie sonore utilisable hors cuisson
- ▶ Température automatique : maintien au chaud 70 °C ▶ Épaisseur de la vitrocéramique : 4 mm
- ▶ Fonction Stop&Go (ou fonction pause) : interruption de la cuisson sans perte des réglages





SÉCURITÉS


03

- ▶ Sécurité enfants, verrouillage des commandes
- ▶ Témoins de chaleur résiduelle
- ► Arrêt automatique
- ▶ Détection des casseroles
- ▶ Détection des petits ustensiles
- ▶ Système anti-débordement
- ▶ Sécurité anti-surchauffe
- ▶ Détection mauvaise connexion

ESTHÉTIQUE

04

- ▶ Sérigraphie des foyers : croix



- * Encastrement à fleur (R=11 mm)
- ▶ Puissance électrique d'installation : 6700 W
- ▶ 32 A 220/240 V 50/60 Hz
- ▶ Cordon d'alimentation : 130 cm Sans prise
- ▶ Joint d'étanchéité fourni

- ▶ Produit H x I x P : 59 x 780 x 370 mm (R=8 mm)
- ► Encastrement H x I x P : 55 x 760/786* x 340/376* mm
- ▶ Produit emballé H x I x P : 95 x 835 x 600 mm
- ▶ Poids net/brut : 10,6/11,6 kg



FOURS RÉFRIGÉRATEURS HOTTES