

# PRESSE-ETOUPE MAXIBRASS 2901.07N

*avec filet prolongé. Filetage Pg*



---

CERTIFICATS 

 UL 514B

# PRESSE-ETOUPE MAXIBRASS 2901.07N

## Caractéristiques techniques

### PROPRIÉTÉ

Diamètre de l'alésage du support	12,7 mm
Diamètre maximale de serrage	7 mm
Diamètre minimal de serrage	3 mm
Cond.t Boîte	100
Overture de la clé (pour la tête)	16 mm
Longeur minimale du serrage	17 mm
Longeur maximale du serrage	20 mm
Diamètre de l'hexagone	18 mm
Filetage	Pg7
Hauteur de filetage	12 mm
Matériel (Corps)	Lation nickelé
Matériel (Guarniture)	Neoprene®
Matériel (Griffe de serrage)	Polyamide PA6.6
Matériel (O-Ring)	Nitrile 70 sh A



# PRESSE-ETOUPE MAXIBRASS 2901.07N

## *Produits utilisés ensemble*

### Presse-étoupes

#### ACCESSOIRES 2042

20420907N

20421107N

20421307N

20421607N

#### BAGUES D'ETANCHEITE 357 - 3572007

#### ECROUS 2032 - 2032007N

#### BAGUES D'ETANCHEITE 1890 - 1890

#### BOUCHONS FD - FD7

#### Obturbateur de presse-étoupe TCP - TCP12