

Fiche technique | Référence: 2002-1991

Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; gris

www.wago.com/2002-1991



Données

Données géométriques

Largeur	1 mm / 0.039 inch
Hauteur	72,9 mm / 2.87 inch
Profondeur	32,9 mm / 1.295 inch

Données du matériau

Couleur	gris
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,06 MJ
Poids	2 g

Données commerciales

Groupe de produits	22 (TOPJOB S)
Unité d'emb. (SUE)	100 (25)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821089001
Numéro du tarif douanier	85389099990

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Autorisations / certificats

Ex-approbations

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	ATEX DEKRA EXAM GmbH	EN 60079	KIWA 17ATEX0030 U
	CCCEX CQST/CNEx	CNCA-C23-01	2020312313000180
	IECEX KIWA Netherlands B.V.	EN 60079	IECEX KIWA 17.0014 U (Ex ec IIC Gc)

Téléchargements

Documentation

Texte complémentaire

2002-1991 X81 - Datei	19 févr. 2019	xml 2,6 kB	Téléchargement
2002-1991 doc - Datei	27 avr. 2017	doc 24,1 kB	Téléchargement
Informations complémentaires Technical explanations	3 avr. 2019	pdf 2,2 MB	Téléchargement

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 2002-1991	URL	Téléchargement
------------------------	-----	----------------

Données CAE

EPLAN Data Portal 2002-1991	URL	Téléchargement
-----------------------------	-----	----------------

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
 Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
 93290 Tremblay-en-France | BP 55065
 95947 Roissy CDG Cedex
 Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
 Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



WSCAD Universe 2002-1991	URL	Téléchargement
ZUKEN Portal 2002-1991	URL	Téléchargement

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 2002-1991	URL	Téléchargement
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; gris		

Indications de manipulation

Famille de produits

TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

[Afficher tous les produits de la famille](#)

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.