

PRODUCT-DETAILS

247703-KAUFEL

BRIO+ ET 10L COM



Informations générales

Extension du type de produit	247703-KAUFEL
Code de produit	7TCA091180R0035
EAN	5415022531596
Description courte	BRIO+ ET 10L COM
Description longue	BAES BRIO+ Etanche 10L COM - Habitation 5 heures - Adressable SATI - IP65 IK10

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions	Oui
------------------	-----

Valeur Circulaire

Principes du Design Circulaire - Taux de Recyclabilité	Conçu pour utiliser des ressources recyclables et réutilisables - Norme EN45555 - 81 %
Déchets destinés à l'enfouissement en décharge - Destination	Déchet non-dangereux mis en décharge, lorsqu'il n'existe aucune autre alternative à moins de 100km d'un bâtiment -
Matériau Durable constitutif des Emballages	Carton recyclé - 100 %

Proposé avec une durée de vie prolongée	Des services d'extension à vie sont offerts
Proposition de reprise	Reprendre pour recycler
Instructions relatives à la fin de vie	9AKK107046A4836

Eco Transparence

Environmental Product Declaration - EPD	9AKK106930A9418
---	-----------------

Technique

Application	Architectural
Fonction	Logement
Tension nominale (U _r)	230 V
Type de tension	AC
	0.5 W
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Nombre de pôles	4
Nombre de lampes	4
Type de test	Autotest
Type de commutation	Continuous circuit/emergency circuit
Flux lumineux	8 lm
	Standby Mode 3 lm
Appareil	Transformateur électronique
Type de raccordement	Pluggable
Type de lampe	LED not exchangeable
Répartition lumineuse	Reflector
Type de montage	Montage en surface/encastré
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Plastic
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Communication	Naveo®Pro Wired
Composition chimique de la batterie	Nickel-Cadmium
Nombre de batteries	0

Environnement

Indice de protection	IP65
Classe de protection	Isolated (Class II)
Water Protection Designation	Water Proof

Dimensions

Produit Largeur Net	37 mm
Produit Hauteur Net	117 mm
Produit Longueur Net	205 mm

Commande	
Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
UPC	075114441063

Certificats et Déclarations (Numéro de document)	
Déclaration de Conformité - CE	9AKK106930A7425

Installation	
Instructions et manuels	9AKK106930A9385

Downloads Préférés	
Fiche produit, informations techniques	9AKK106930A9236

Classifications	
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	0786210348
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

Catégories	
Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting	

