

ACCESSOIRES ESSENTIELS POUR MATÉRIEL AUDIO-VIDÉO

CLIFF200TW90

Réf. 043420 - EAN: 3185280434206

Support inclinable et orientable avec déport pour écrans de 19" à 43"

- Platines murales et supports écran, en acier.
- Peinture époxy noire et grise.
- Niveau à bulle intégré.

Poids maximum écran supporté (kg) Fonction Inclinable & orientable Inclinaison +5/-20° Orientation +/-90° VESA compatible 100x100 200x100 200x200 75x75 Finition Peinture époxy Materiaux Acier Couleur Gris Distance au mur minimum (mm) Distance au mur maximum (mm) Niveau à bulle Sécurité anti-décrochement de l'écran Compatibilité écran oled Temps de montage Personne(s) pour montage Niveau à pour le incluse Personne Personne Personne	Taille de l'écran supportée	19"-43" - 48 cm > 109 cm
Inclinaison +5/-20° Orientation +/-90° VESA compatible 100x100 200x100 200x200 75x75 Finition Peinture époxy Materiaux Acier Couleur Gris Distance au mur minimum (mm) 80 Distance au mur maximum (mm) 255 Niveau à bulle Intégré Sécurité anti-décrochement de l'écran Oui Compatibilité écran oled Oui si dos d'écran plat Temps de montage 20 minutes Personne(s) pour montage 1 personne	Poids maximum écran supporté (kg)	30
Orientation +/-90° VESA compatible 100x100 200x100 200x200 75x75 Finition Peinture époxy Materiaux Acier Couleur Gris Distance au mur minimum (mm) 80 Distance au mur maximum (mm) 255 Niveau à bulle Intégré Sécurité anti-décrochement de l'écran Oui Compatibilité écran oled Oui si dos d'écran plat Temps de montage 20 minutes Personne(s) pour montage 1 personne	Fonction	Inclinable & orientable
VESA compatible 100x100 200x100 200x200 75x75 Finition Peinture époxy Materiaux Acier Couleur Gris Distance au mur minimum (mm) Distance au mur maximum (mm) Niveau à bulle Sécurité anti-décrochement de l'écran Compatibilité écran oled Temps de montage Personne(s) pour montage 1 personne	Inclinaison	+5/-20°
Finition Peinture époxy Materiaux Acier Couleur Gris Distance au mur minimum (mm) 80 Distance au mur maximum (mm) 255 Niveau à bulle Intégré Sécurité anti-décrochement de l'écran Oui Compatibilité écran oled Oui si dos d'écran plat Temps de montage 20 minutes Personne(s) pour montage 1 personne	Orientation	+/-90°
Materiaux Acier Couleur Gris Distance au mur minimum (mm) 80 Distance au mur maximum (mm) 255 Niveau à bulle Intégré Sécurité anti-décrochement de l'écran Oui Compatibilité écran oled Oui si dos d'écran plat Temps de montage 20 minutes Personne(s) pour montage 1 personne	VESA compatible	100x100 200x100 200x200 75x75
Couleur Gris Distance au mur minimum (mm) 80 Distance au mur maximum (mm) 255 Niveau à bulle Intégré Sécurité anti-décrochement de l'écran Oui Compatibilité écran oled Oui si dos d'écran plat Temps de montage 20 minutes Personne(s) pour montage 1 personne	Finition	Peinture époxy
Distance au mur minimum (mm) 80 Distance au mur maximum (mm) 255 Niveau à bulle Intégré Sécurité anti-décrochement de l'écran Oui Compatibilité écran oled Oui si dos d'écran plat Temps de montage 20 minutes Personne(s) pour montage 1 personne	Materiaux	Acier
Distance au mur maximum (mm) Niveau à bulle Sécurité anti-décrochement de l'écran Compatibilité écran oled Temps de montage Personne(s) pour montage 255 Oui Oui si dos d'écran plat Temps de montage 1 personne	Couleur	Gris
Niveau à bulle Intégré Sécurité anti-décrochement de l'écran Oui Compatibilité écran oled Oui si dos d'écran plat Temps de montage 20 minutes Personne(s) pour montage 1 personne	Distance au mur minimum (mm)	80
Sécurité anti-décrochement de l'écran Oui Compatibilité écran oled Oui si dos d'écran plat Temps de montage 20 minutes Personne(s) pour montage 1 personne	Distance au mur maximum (mm)	255
Compatibilité écran oled Temps de montage Personne(s) pour montage Oui si dos d'écran plat 20 minutes 1 personne	Niveau à bulle	Intégré
Temps de montage 20 minutes Personne(s) pour montage 1 personne	Sécurité anti-décrochement de l'écran	Oui
Personne(s) pour montage 1 personne	Compatibilité écran oled	Oui si dos d'écran plat
	Temps de montage	20 minutes
Vice a sign as una la inclusion	Personne(s) pour montage	1 personne
visserie murate incluse Pour mur plein	Visserie murale incluse	Pour mur plein
Visserie pour écran Vis Ø6 Vis Ø8	Visserie pour écran	Vis Ø6 Vis Ø8
Garantie 10 ans	Garantie	10 ans







