

Fiche technique | Référence: 210-803
Plaques signalétiques; 99 x 44 mm; blanc

www.wago.com/210-803



Données

Données techniques

Principe d'impression	Transfert thermique
Impression	vierge
Précâblage	500 markers/reel; 1 line
Appareil d'impression	Smart Printer (Imprimante transfert thermique)

Données géométriques

Profondeur	0,09 mm
Surface de marquage	44 x 99 mm

Données mécaniques

Type de fixation	Soudure
Smear resistance	résistant aux taches en combinaison avec le ruban encreur 258-5005

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Données du matériau

Couleur	blanc
Matière	Polyester
UV resistance	selon EN 60068-2-5:2010 Procédure B
Adhesive information	Acrylique; permanent
Sans halogène	oui
Poids	250 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (stockage)	≤21 °C
Température ambiante (fonctionnement)	-40 ... 150 °C
Humidité relative	40 ... 50 %

Données commerciales

Groupe de produits	2 (Terminal Block Accessories)
Unité d'emb. (SUE)	1
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821632610
Numéro du tarif douanier	39199080888

Accessoires optionnels

Matériel de repérage

Appareils de marquage	
	Réf.: 258-5000 Imprimante transfert thermique; Smart Printer; pour tout le marquage de l'armoire de commande; 300 dpi; Avec matériel de repérage www.wago.com/258-5000

Téléchargements

Documentation

Mode d'emploi

210-804 Information on handling print material	1	pdf	Téléchargement
	28 août 2020	1,4 MB	

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 210-803

URL

Téléchargement

Plaques signalétiques; 99 x 44 mm; blanc

Indications de manipulation

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.