

POSTE AUDIO REF.641931

Gamme EPURE



BOUCLE T
intégrée




Bouton ouverture
de porte et
secondaire



Touches en Braille




Technologie N
TONNA (Bus)



Caractéristiques Techniques

EMBALLAGE		
Ref.		641931
EAN13		3431046419315
Couleur		Noir
Emballage		Carton individuel
Poids emballé	Kg	
Poids du produit	Kg	
Largeur	mm	
Hauteur	mm	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Technologie		Technologie N+1
Matériau		PVC
Installation		En saillie
Epaisseur	mm	48,80
Nbre de Touches	u	3
Spécificités des touches		Brailles
Afficheur		NON
Boucle T intégrée		OUI
Réglage volume sonnerie		OUI
Coupure sonnerie avec coupure mécanique		OUI
Choix sonnerie	u	2
Sonnerie porte palière		OUI
Bouton de service		OUI
Led pour retour information (état porte)		OUI
Ouverture AUTOMATIQUE		NON
Température de fonctionnement	°C	-10 / 50
Dimension	mm	230 x 90 x 49
CORRESPONDANCE TONNA		
Décodeur d'étage	Ref.	696508
Bouchon d'impédance du decodeur d'étage	Ref.	682543
PLATINE DE RUE à defilement de nom	Ref.	623034 - 646073 - 645621
PLATINE DE RUE à Bouton	Ref.	622xxx
Buzzer	Ref.	648282
Sachet de 10 vis antivandales torx pour platines Inox	Ref.	666011


Dimensions



- Multiples possibilités de fixation
- Etudié pour les pots électriques 67/68 mm (entraxe 60 mm)



Schéma installation



SECTION DE CÂBLE conseillée:

Type de câble : SYT PLUS1 NUM (AWG20 – 8/10^{ème})

Nbre de fils : 2

Distance max. entre

la platine et le combiné : 200 m

Exemple sur la Gamme Sérénité

