



LEDA

NOTICE DE MONTAGE
pour **PRÉFACE**
INSTALLATION en ANGLE
pour **DOUBLE PORTE PIVOTANTE carré**
pour **QUART de ROND avec ou sans fixe**
VERRE TRANSPARENT - Profilé argent brillant , argent mat ou blanc


DOCUMENT A CONSERVER - DOCUMENT A CONSERVER - DOCUMENT A CONSERVER




KN2/PR



KP2/PR



KP4/PR



(0 1) 2 0 0 0 0 0 1 7 4 1 5 2 (9 4)



LEDA

Le logo de la marque de votre produit à placer de préférence sur une partie plane et vitrée.



La société LEDA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.

NOTICE A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DU PRODUIT
LEDA : Z.A. Du Bois Gasseau - CS 40252 SAMOREAU - 77215 AVON CEDEX
TEL : 01 60 71 65 65 - FAX : 01 60 71 66 81

PRÉFACE





Dimension paroi	A	B = C min-max	X
800	690	777-787	970
900	790	877-887	1110




Dimension paroi	A	B = C min-max	X
800	537	777-787	970
900	637	877-887	1110

PRÉFACE



Dimension paroi	A	B = C min-max	X
1000	540	977-987	970



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
KN2/PR	8	8	6	6	6	4	2	2	2	2	2	-	1	-	-	2	-	2	2	2	2	2	2	-	1	1	2
KP2/PR	8	8	6	6	6	4	2	2	2	2	2	-	-	-	-	2	1	2	2	2	2	2	2	-	1	1	2
KP4/PR	10	10	6	6	6	4	2	2	2	2	2	4	-	2	2	-	2	1	2	-	2	2	2	1	1	1	2

ENTRETIEN


NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS pour nettoyer la paroi

NOTICE:


- Lire attentivement la notice avant installation. Vérifier tous les éléments de la liste ci-dessus.
- Préparez toutes les pièces et les outils dont vous aurez besoin et installer le produit en suivant les étapes d'instructions.

PRÉFACE


Etapes du montage en fonction du type de produit





KN2/PR




KP2/PR



KP4/PR







B pour faciliter le coulissement mettre du liquide vaisselle ,
savon ou spray graisse silicone.




PRÉFACE

pour faciliter le coulissement mettre du liquide vaisselle ,
savon ou spray graisse silicone.







E




	A [mm]	B [mm]
KN2/PR-80	764	764
KN2/PR-90	864	864
KP2/PR-80	764	764
KP2/PR-90	864	864



F




	A [mm]	B [mm]
KP4/PR-100	964	964










PRÉFACE

G





H







J




K






M



PIÈCES DE RECHANGE


consulter votre revendeur pour toute commande de pièces détachées

KN2/PR




Ref	DESIGNATION	Qté
C1596-1	Profile mural blanc	1
C1596-0	Profile mural argent mat	1
C1596-3	Profile mural argent brillant	1
C1598	Pièce de réglage compensation PR	1
C1597-1	Profile pour pivot en blanc	1
C1597-0	Profile pour pivot en argent mat	1
C1597-3	Profile pour pivot en argent brillant	1
C1602	Embase pivot bas	1
C1607	Embase pivot haut	1
C1606	Vis fixation pivot	1
C1605	Pivot haut	1
C1601	Pivot bas un version gauche L + un version droite R (2 pces)	1
C1600	Bague pivot	1
C1603	Poignée avec set de fixation	1
C1599	Joint étanchéité pivot	1
C1640	Ensemble joint magnétique double porte KN2	1
C1397	Cornière pour fileur double porte	1
C1645	Joint étanchéité porte droite en 80 KN2	1
C1646	Joint étanchéité porte droite en 90 KN2	1
C1647	Joint étanchéité porte gauche en 80 KN2	1
C1648	Joint étanchéité porte gauche en 90 KN2	1
C1620	Fileur pour porte	1
E1365-1	Porte DJ/KNDJ /KN2 en 80 - DJ2/KNDJ2 en 100 finition blanc	1
E1365-0	Porte DJ/KNDJ /KN2 en 80 - DJ2/KNDJ2 en 100 finition argent mat	1
E1365-3	Porte DJ/KNDJ /KN2 en 80 - DJ2/KNDJ2 en 100 finition argent brillant	1
E1366-1	Porte DJ /KNDJ /KN2 en 90 - DJ2/ KNDJ2 en 110/120 finition blanc	1
E1366-0	Porte DJ /KNDJ /KN2 en 90 - DJ2/KNDJ2 en 110/120 finition argent mat	1
E1366-3	Porte DJ /KNDJ /KN2 en 90 - DJ2/KNDJ2 en 110/120 finition argent brillant	1

KP2/PR



Ref	DESIGNATION	Qté
C1596-1	Profile mural blanc	1
C1596-0	Profile mural argent mat	1
C1596-3	Profile mural argent brillant	1
C1598	Pièce de réglage compensation PR	1
C1597-1	Profile pour pivot en blanc	1
C1597-0	Profile pour pivot en argent mat	1
C1597-3	Profile pour pivot en argent brillant	1
C1602	Embase pivot bas	1
C1607	Embase pivot haut	1
C1606	Vis fixation pivot	1
C1605	Pivot haut	1
C1601	Pivot bas un version gauche L + un version droite R (2pcs)	1
C1600	Bague pivot	1
C1988	Poignée avec set de fixation pour quart de rond	1
C1599	Joint étanchéité pivot	1
E1371-1	Verre bombé en KP2 80 - KP4 finition Blanc	1
E1371-0	Verre bombé en KP2 80 - KP4 finition argent mat	1
E1371-3	Verre bombé en KP2 80 - KP4 finition argent brillant	1
E1372-1	Verre bombé en KP2 90 finition finition Blanc	1
E1372-0	Verre bombé en KP2 90 finition finition argent mat	1
E1372-3	Verre bombé en KP2 90 finition finition argent brillant	1
C1604	Ensemble joint magnétique pour porte Saloon DD et 1/4 de rond KP2/KP4	1
C1663	Fileur pour 1/4 de rond	1
C1649	Joint étanchéité porte 1/4 de rond droite KP2 en 80 - KP4	1
C1650	Joint étanchéité porte 1/4 de rond droite KP2 en 90	1
C1651	Joint étanchéité porte 1/4 de rond gauche en KP2 80 -KP4	1
C1652	Joint étanchéité porte 1/4 de rond gauche KP2 en 90	1

KP4/PR



Ref	DESIGNATION	Qté
C1596-1	Profile mural blanc	1
C1596-0	Profile mural argent mat	1
C1596-3	Profile mural argent brillant	1
C1598	Pièce de réglage compensation PR	1
C1602	Embase pivot bas	1
C1607	Embase pivot haut	1
C1606	Vis fixation pivot	1
C1605	Pivot haut	1
C1601	Pivot bas un version gauche L + un version droite R (2pces)	1
C1600	Bague pivot	1
C1988	Poignée avec set de fixation pour quart de rond	1
C1599	Joint étanchéité pivot	1
C1604	Ensemble joint magnétique pour porte Saloon DD et 1/4 de rond KP2/KP4	1
C1662-80	Fileur pour 1/4 de rond KP2 80 - KP4	1
C1649-80	Joint étanchéité porte 1/4 de rond droite KP2 en 80 - KP4	1
C1651-90	Joint étanchéité porte 1/4 de rond gauche KP2 en 80 -KP4	1
C1245	Equerre pour fixe en alignement	1
C1619	Embout profile (haut ou bas)	1
E1377-1	Paroi fixe en alignement pour KNDJ2 /DJ2 100 & 110 /KP4 finition Blanc	1
E1377-0	Paroi fixe en alignement pour KNDJ2 /DJ2 100 & 110 /KP4 finition argent mat	1
E1377-3	Paroi fixe en alignement pour KNDJ2 /DJ2 100 & 110 /KP4 finition argent brillant	1
E1371-1	Verre bombé en KN2 80 - KP4 finition finition blanc	1
E1371-0	Verre bombé en KN2 80 - KP4 finition finition argent mat	1
E1371-3	Verre bombé en KN2 80 - KP4 finition finition argent brillant	1



DECLARATION DES PERFORMANCES

PAROIS DE DOUCHE PREFACE A USAGE DOMESTIQUE

N°030DOP2014B

- 1. **Identification du Produit Type :**
Toutes les Parois de Douche Leda de la gamme **PREFACE**.
- 2. **Codes d'identification du produit :**
Toutes les références démarrant par les codes **L13PR** identifiant les produits de la gamme **PREFACE**.
- 3. **Usage prévu du produit :**
Les Parois de Douche **PREFACE** sont destinées à un usage domestique pour l'hygiène personnelle.
- 4. **Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**
Leda S.A.S., CS 40252 Samoreau – 77215 AVON CEDEX France – <http://www.leda.eu>
- 5. **Nom et adresse de contact du mandataire :**
Non Applicable.
- 6. **Système d'évaluation et de Vérification de la constance des performances :**
Le produit identifié aux points 1 et 2 est concerné par le système 4 d'évaluation de la conformité comme défini dans l'annexe ZA de la norme EN 14428+A1 : Révision 2008
- 7. **Cas des produits couverts par une norme harmonisée :**
Les parois de Douche de la gamme **PREFACE** sont couvertes par la norme européenne harmonisée EN 14428+A1 : Révision 2008. Il n'y a pas d'organisme notifié (système 4).
- 8. **Performances déclarées :**

Caractéristiques Essentielles	Performance	Norme Harmonisée
Aptitude au nettoyage	Satisfaisant	EN 14428+A1 : revision 2008
Résistance à l'impact / comportement à l'éclatement	Satisfaisant	
Durabilité	Satisfaisant	

Conformément au règlement (UE) N°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Robert DZIAK, Président Directeur Général, à Avon, le 23/12/2016.

LEDA

TRAITEMENT GLASS PROTECT

Le revêtement Glass Protect est un traitement du verre qui facilite l'entretien des parois vitrées en limitant les dépôts de calcaire, de graisse et de saleté. Le traitement rend la surface du verre hydrophobe et oléophobe. Ainsi, les liquides ou substances aqueux et huileux ou gras sont repoussés et glissent à la surface sans laisser de traces. Le verre a donc des propriétés de déperlance à l'eau, ainsi qu'aux substances grasses, et de ce fait présente des caractéristiques anti calcaires.

Le revêtement Glass Protect est si fin qu'il ne se voit pas à l'oeil nu, il ne modifie pas la transparence du verre : le seul effet visible révélant la présence de ce revêtement, c'est la formation de grosses gouttes d'eau qui glissent à la surface de la paroi et non la diffusion uniforme de milliers de gouttelettes d'eau qui s'accrochent et s'étalent sur la paroi.

A la différence des verres non traités, les verres traités Glass Protect vont être beaucoup plus faciles à nettoyer. **Cela ne signifie pas pour autant que les verres traités Glass Protect ne doivent pas être nettoyés.** Il peut rester des résidus visibles sur le verre après l'utilisation de la douche, notamment de savon. Ces résidus seront plus ou moins importants, et les particules se détacheront plus facilement.

Dans ce cas-là, afin d'assurer la longévité du traitement des parois de douche, il faut absolument respecter les conseils d'entretien et éviter d'utiliser :

- des poudres et des crèmes abrasives
- des nettoyants alcalins
- des nettoyants caustiques
- des produits acides
- des nettoyants désinfectants
- des nettoyeurs vapeur

Ces produits agressifs ne sont pas utiles puisque l'entretien s'effectue très facilement avec des produits doux comme les nettoyant neutres qui lavent mais n'attaquent pas le revêtement protecteur des parois de douche.

ENTRETIEN

- Il est possible que le traitement anti-calcaire laisse des traces sur les vitrages, nous vous conseillons de nettoyer ceux-ci après l'installation des parois à l'aide d'un chiffon doux et sec.

- NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU SOLVANTS.

LEDA

ZA du bois Gasseau
CS 40252 SAMOREAU

77215 AVON CEDEX France

Tél. : 01 60 71 65 65 - Fax : 01 60 71 66 81 - info@leda.tm.fr