

LEDA

NOTICE DE MONTAGE pour PRÉFACE


PORTE PIVOTANTE montage en angle avec RETOUR à 90° / KNDJ

PORTE PIVOTANTE avec FIXE en ALIGNEMENT


montage en angle avec RETOUR à 90° / KNDJ2

VERRE TRANSPARENT - Profilé argent brillant , argent mat ou blanc


DOCUMENT A CONSERVER - DOCUMENT A CONSERVER - DOCUMENT A CONSERVER



KNDJ/PR



KNDJ2/PR



LEDA

Le logo de la marque de votre produit à placer de préférence sur une partie plane et vitrée.


La société LEDA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.

NOTICE A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DU PRODUIT

LEDA : Z.A. Du Bois Gasseau - CS 40252 SAMOREAU - 77215 AVON CEDEX

TEL : 01 60 71 65 65 - FAX : 01 60 71 66 81


PRÉFACE



	Dimension paroi	B min-max	C min-max	D	E	Passage X	Épaisseur du verre	
							Fixe	Portes
PORTE PIVOTANTE	700	664-674	677-687	65	590	577	6	6
	800	764-774	777-787	65	690	677	6	6
	900	864-874	877-887	65	790	777	6	6
	700x800	764-774	677-687	65	690	677	6	6
	700x900	864-874	677-687	65	790	777	6	6
	750x800	764-774	727-737	65	690	677	6	6
	750x900	864-874	727-737	65	790	777	6	6
	800x700	664-674	777-787	65	590	577	6	6
	800x900	864-874	777-787	65	790	777	6	6
	900x700	664-674	877-887	65	590	577	6	6
	900x800	764-774	877-887	65	690	677	6	6
	1000x700	664-674	977-987	65	590	577	6	6
PORTE PIVOTANTE avec FIXE en ALIGNEMENT	1000x800	764-774	977-987	65	690	677	6	6
	1000x900	864-874	977-987	65	790	777	6	6
	1000	964-974	977-987	265	690	677	6	6
	700x1000	964-974	677-687	265	690	677	6	6
	700x1100	1064-1074	677-687	265	790	777	6	6
	700x1200	1164-1174	677-687	365	790	777	6	6
	750x1000	964-974	727-737	265	690	677	6	6
	750x1100	1064-1074	727-737	265	790	777	6	6
	750x1200	1164-1174	727-737	365	790	777	6	6
	800x1000	964-974	777-787	265	690	677	6	6
	800x1100	1064-1074	777-787	265	790	777	6	6
	800x1200	1164-1174	777-787	365	790	777	6	6
	900x1000	964-974	877-887	265	690	677	6	6
	900x1100	1064-1074	877-887	265	790	777	6	6
	900x1200	1164-1174	877-887	365	790	777	6	6
	1000x1100	1064-1074	977-987	265	790	777	6	6
	1000x1200	1164-1174	977-987	365	790	777	6	6


PRÉFACE

Etapes du montage en fonction du type de produit



KNDJ/PR


A C D E
F G H I



KNDJ2/PR


A B D E J
K L M N O

A



pour faciliter le coulisement mettre du liquide vaisselle ,
savon ou spray graisse silicone.


B





PRÉFACE

C

pour faciliter le coulissement mettre du liquide vaisselle ,
savon ou spray graisse silicone.






D







PRÉFACE

E




L


R





F




	A [mm]	B [mm]
KNDJ/PR-70	651	664
KNDJ/PR-80	751	764
KNDJ/PR-90	851	864
KNDJ/PR-70x80	751	664
KNDJ/PR-70x90	851	664
KNDJ/PR-75x70	651	714
KNDJ/PR-75x80	751	714
KNDJ/PR-75x90	851	714
KNDJ/PR-80x70	651	764
KNDJ/PR-80x80	751	764
KNDJ/PR-80x90	851	764
KNDJ/PR-90x70	651	864
KNDJ/PR-90x80	751	864
KNDJ/PR-90x90	851	864
KNDJ/PR-100x70	651	964
KNDJ/PR-100x80	751	964
KNDJ/PR-100x90	851	964















I






V.







	A [mm]	B [mm]
KNDJ2/PR-100	951	964
KNDJ2/PR-70x100	951	664
KNDJ2/PR-70x110	1051	664
KNDJ2/PR-70x120	1151	664
KNDJ2/PR-75x100	951	714
KNDJ2/PR-75x110	1051	714
KNDJ2/PR-75x120	1151	714
KNDJ2/PR-80x100	951	764
KNDJ2/PR-80x110	1051	764
KNDJ2/PR-80x120	1151	764
KNDJ2/PR-90x100	951	864
KNDJ2/PR-90x110	1051	864
KNDJ2/PR-90x120	1151	864
KNDJ2/PR-100x110	1051	964
KNDJ2/PR-100x120	1151	964






L














PRÉFACE

M




N





V.



LEDA



DECLARATION DES PERFORMANCES

PAROIS DE DOUCHE **PREFACE** A USAGE DOMESTIQUE

N°030DOP2014B

1. **Identification du Produit Type :**
Toutes les Parois de Douche Leda de la gamme **PREFACE**.
2. **Codes d'identification du produit :**
Toutes les références démarrant par les codes **L13PR** identifiant les produits de la gamme **PREFACE**.
3. **Usage prévu du produit :**
Les Parois de Douche **PREFACE** sont destinées à un usage domestique pour l'hygiène personnelle.
4. **Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :**
Leda S.A.S., CS 40252 Samoreau – 77215 AVON CEDEX France – <http://www.leda.eu>
5. **Nom et adresse de contact du mandataire :**
Non Applicable.
6. **Système d'évaluation et de Vérification de la constance des performances :**
Le produit identifié aux points 1 et 2 est concerné par le système 4 d'évaluation de la conformité comme défini dans l'annexe ZA de la norme EN 14428+A1 : Révision 2008
7. **Cas des produits couverts par une norme harmonisée :**
Les parois de Douche de la gamme **PREFACE** sont couvertes par la norme européenne harmonisée EN 14428+A1 : Révision 2008. Il n'y a pas d'organisme notifié (système 4).
8. **Performances déclarées :**

Caractéristiques Essentielles	Performance	Norme Harmonisée
Aptitude au nettoyage	Satisfaisant	EN 14428+A1 : revision 2008
Résistance à l'impact / comportement à l'éclatement	Satisfaisant	
Durabilité	Satisfaisant	

Conformément au règlement (UE) N°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.


La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Robert DZIAK, Président Directeur Général, à Avon, le 23/12/2016.

PIÈCES DE RECHANGE


consulter votre revendeur pour toute commande de pièces détachées

KNDJ/PR



Ref	DESIGNATION	Qté
C1596-1	Profile mural blanc	1
C1596-0	Profile mural argent mat	1
C1596-3	Profile mural argent brillant	1
C1598	Pièce de réglage compensation PR	1
C1597-1	Profile pour pivot en blanc	1
C1597-0	Profile pour pivot en argent mat	1
C1597-3	Profile pour pivot en argent brillant	1
C1619	Embout profile (haut ou bas)	1
C1602	Embase pivot bas	1
C1607	Embase pivot haut	1
C1606	Vis fixation pivot	1
C1605	Pivot haut	1
C1601	Pivot bas un version gauche L+ un version droite R (2pces)	1
C1600	Bague pivot	1
C1603	Poignée avec set de fixation	1
C1599	Joint étanchéité pivot	1
E1367-1	Porte DJ /KNDJ en 70 finition blanc	1
E1367-0	Porte DJ /KNDJ en 70 finition argent mat	1
E1367-3	Porte DJ /KNDJ en 70 finition argent brillant	1
E1365-1	Porte DJ/KNDJ /KN2 en 80 - DJ2/KNDJ2 en 100 finition blanc	1
E1365-0	Porte DJ/KNDJ /KN2 en 80 - DJ2/KNDJ2 en 100 finition argent mat	1
E1365-3	Porte DJ/KNDJ /KN2 en 80 - DJ2/KNDJ2 en 100 finition argent brillant	1
E1366-1	Porte DJ /KNDJ /KN2 en 90 - DJ2/ KNDJ2 en 110/120 finition blanc	1
E1366-0	Porte DJ /KNDJ /KN2 en 90 - DJ2/KNDJ2 en 110/120 finition argent mat	1
E1366-3	Porte DJ /KNDJ /KN2 en 90 - DJ2/KNDJ2 en 110/120 finition argent brillant	1
C1545L	Piece d'angle pour installation en version gauche	1
C1546R	Piece d'angle pour installation en version droite	1
C1659	Joint bas étanchéité pour porte KNDJ en 70	1
C1660	Joint étanchéité porte KNDJ 80 & KNDJ2 en 100	1
C1661	Joint étanchéité porte KNDJ 90 & KNDJ2 en 110/120	1
C1620	Fleur pour porte	1
C1641	Ensemble joint magnétique KNDJ/KNDJ2	1
C1667	Barre de stabilisation pour porte en 70 KNDJ	1
C1668	Barre de stabilisation pour porte en 80 KNDJ	1
C1669	Barre de stabilisation pour porte en 90 KNDJ	1
C1495	Pièce protection fixation barre /vitrage	1
C1512	Embout de barre / vitrage	1
C1514	Embout de barre / mur	1
C1513	Embase murale	1
C1421	Fixation basse paroi fixe	1
E1379-1	Paroi fixe en 70 en blanc	1
E1379-0	Paroi fixe en 70 en argent mat	1
E1379-3	Paroi fixe en 70 en argent brillant	1
E1380-1	Paroi fixe en 75 en blanc	1
E1380-0	Paroi fixe en 75 en argent mat	1
E1380-3	Paroi fixe en 75 en argent brillant	1
E1381-1	Paroi fixe en 80 en blanc	1
E1381-0	Paroi fixe en 80 en argent mat	1
E1381-3	Paroi fixe en 80 en argent brillant	1
E1382-1	Paroi fixe en 90 en blanc	1
E1382-0	Paroi fixe en 90 en argent mat	1
E1382-3	Paroi fixe en 90 en argent brillant	1
E1383-1	Paroi fixe en 100 en blanc	1
E1383-0	Paroi fixe en 100 en argent mat	1
E1383-3	Paroi fixe en 100 en argent brillant	1

KNDJ2/PR



Ref	DESIGNATION	Qté
C1596-1	Profile mural blanc	1
C1596-0	Profile mural argent mat	1
C1596-3	Profile mural argent brillant	1
C1598	Pièce de réglage compensation PR	1
C1599	Joint étanchéité pivot	1
C1619	Embout profile (haut ou bas)	1
C1602	Embase pivot bas	1
C1607	Embase pivot haut	1
C1606	Vis fixation pivot	1
C1605	Pivot haut	1
C1601	Pivot bas un version gauche L + un version droite R (2pces)	1
C1600	Bague pivot	1
C1603	Poignée avec set de fixation	1
E1365-1	Porte DJ/KNDJ /KN2 en 80 - DJ2/KNDJ2 en 100 finition blanc	1
E1365-0	Porte DJ/KNDJ /KN2 en 80 - DJ2/KNDJ2 en 100 finition argent mat	1
E1365-3	Porte DJ/KNDJ /KN2 en 80 - DJ2/KNDJ2 en 100 finition argent brillant	1
E1366-1	Porte DJ /KNDJ /KN2 en 90 - DJ2/ KNDJ2 en 110/120 finition blanc	1
E1366-0	Porte DJ /KNDJ /KN2 en 90 - DJ2/KNDJ2 en 110/120 finition argent mat	1
E1366-3	Porte DJ /KNDJ /KN2 en 90 - DJ2/KNDJ2 en 110/120 finition argent brillant	1
C1545L	Piece d'angle pour installation en version gauche	1
C1546R	Piece d'angle pour installation en version droite	1
C1660	Joint étanchéité porte KNDJ 80 & KNDJ2 en 100	1
C1661	Joint étanchéité porte KNDJ 90 & KNDJ2 en 110/120	1
C1620	Filleur pour porte	1
C1641	Ensemble joint magnétique KNDJ/KNDJ2	1
C1670	Barre de stabilisation pour KNDJ2 en 100	1
C1671	Barre de stabilisation pour KNDJ2 en 110	1
C1672	Barre de stabilisation pour KNDJ2 en 120	1
C1495	Pièce protection fixation barre /vitrage	1
C1512	Embout de barre / vitrage	1
C1514	Embout de barre / mur	1
C1513	Embase murale	1
C1421	Fixation basse paroi fixe	1
C1550	Profile pour Té / Barre	1
C1324	Obtrateur (cache vis fixation du Té de la barre de stab)	1
C1503	Jonction barre/ barre	1
E1377-1	Paroi fixe en alignement pour KNDJ2 /DJ2 100 & 110 /KP4 finition blanc	1
E1377-0	Paroi fixe en alignement pour KNDJ2 /DJ2 100 & 110 /KP4 finition argent mat	1
E1377-3	Paroi fixe en alignement pour KNDJ2 /DJ2 100 & 110 /KP4 finition argent brillant	1
E1378-1	Paroi fixe en alignement pour KNDJ2 /DJ2 120 finition blanc	1
E1378-0	Paroi fixe en alignement pour KNDJ2 /DJ2 120 finition argent mat	1
E1378-3	Paroi fixe en alignement pour KNDJ2 /DJ2 120 finition argent brillant	1
E1379-1	Paroi fixe en 70 en blanc	1
E1379-0	Paroi fixe en 70 en argent mat	1
E1379-3	Paroi fixe en 70 en argent brillant	1
E1380-1	Paroi fixe en 75 en blanc	1
E1380-0	Paroi fixe en 75 en argent mat	1
E1380-3	Paroi fixe en 75 en argent brillant	1
E1381-1	Paroi fixe en 80 en blanc	1
E1381-0	Paroi fixe en 80 en argent mat	1
E1381-3	Paroi fixe en 80 en argent brillant	1
E1382-1	Paroi fixe en 90 en blanc	1
E1382-0	Paroi fixe en 90 en argent mat	1
E1382-3	Paroi fixe en 90 en argent brillant	1
E1383-1	Paroi fixe en 100 en blanc	1
E1383-0	Paroi fixe en 100 en argent mat	1
E1383-3	Paroi fixe en 100 en argent brillant	1

LEDA

TRAITEMENT GLASS PROTECT

Le revêtement Glass Protect est un traitement du verre qui facilite l'entretien des parois vitrées en limitant les dépôts de calcaire, de graisse et de saleté. Le traitement rend la surface du verre hydrophobe et oléophobe. Ainsi, les liquides ou substances aqueux et huileux ou gras sont repoussés et glissent à la surface sans laisser de traces. Le verre a donc des propriétés de déperlance à l'eau, ainsi qu'aux substances grasses, et de ce fait présente des caractéristiques anti calcaires.

Le revêtement Glass Protect est si fin qu'il ne se voit pas à l'oeil nu, il ne modifie pas la transparence du verre : le seul effet visible révélant la présence de ce revêtement, c'est la formation de grosses gouttes d'eau qui glissent à la surface de la paroi et non la diffusion uniforme de milliers de gouttelettes d'eau qui s'accrochent et s'étalent sur la paroi.

A la différence des verres non traités, les verres traités Glass Protect vont être beaucoup plus faciles à nettoyer. **Cela ne signifie pas pour autant que les verres traités Glass Protect ne doivent pas être nettoyés.** Il peut rester des résidus visibles sur le verre après l'utilisation de la douche, notamment de savon. Ces résidus seront plus ou moins importants, et les particules se détacheront plus facilement.

Dans ce cas-là, afin d'assurer la longévité du traitement des parois de douche, il faut absolument respecter les conseils d'entretien et éviter d'utiliser :

- des poudres et des crèmes abrasives
- des nettoyeurs alcalins
- des nettoyeurs caustiques
- des produits acides
- des nettoyeurs désinfectants
- des nettoyeurs vapeur

Ces produits agressifs ne sont pas utiles puisque l'entretien s'effectue très facilement avec des produits doux comme les nettoyeurs neutres qui lavent mais n'attaquent pas le revêtement protecteur des parois de douche.

ENTRETIEN

- Il est possible que le traitement anti-calcaire laisse des traces sur les vitrages, nous vous conseillons de nettoyer ceux-ci après l'installation des parois à l'aide d'un chiffon doux et sec.

- NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU SOLVANTS.

LEDA

ZA du bois Gasseau
CS 40252 SAMOREAU

77215 AVON CEDEX France

Tél. : 01 60 71 65 65 - Fax : 01 60 71 66 81 - info@leda.tm.fr