



36 325 001 MITIGEUR LAVABO INFRAROUGE AVEC LIMITEUR DE TEMPÉRATURE AJUSTABLE





DESCRIPTION DU PRODUIT


- Avec capteur infra-rouge bi-directionnel
- Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
- **GROHE EcoJoy** économie d'eau, **mousseur 5 l/min**
- Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine
- Clapets anti-retour
- Filtres intégrés
- Avec électrovanne intégrée
- Système de montage rapide
- 7 programmes paramétrés:
- Rinçage automatique
- Désinfection thermique
- Mode nettoyage
- Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 40 7
- Marquage de conformité CE
- Protection robinetterie de type IP 59K
- **Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix**



36 325 001 MITIGEUR LAVABO INFRAROUGE AVEC LIMITEUR DE TEMPÉRATURE AJUSTABLE



36 325 001 MITIGEUR LAVABO INFRAROUGE AVEC LIMITEUR DE TEMPÉRATURE AJUSTABLE



PIÈCES DÉTACHÉES

- 1: vis de fixation (N ° de commande 4283100M)
- 2: mousseur (N ° de commande 48159000)
- 3: électrovanne (N ° de commande 42479000)
- 4: Axe mélange pr Eurosmart IR CT/CE (N ° de commande 42402000)
- 4.1: joint torique (N ° de commande 4284000M)
- 5: levier du mitigeur (N ° de commande 42401000)
- 5.1: joint torique (N ° de commande 4284000M)
- 6: jeu de montage (N ° de commande 42400000)
- 7: tamis (N ° de commande 4241300M)
- 8: boîtier d'alimentation électrique (N ° de commande 42388000)
- 9: clé de montage (N ° de commande 19017000)*
- 10: câble rallonge (N ° de commande 36340000)*
- 11: câble rallonge (N ° de commande 36341000)*
- 12: Eurosmart CE infrg-rg set prémontage lav (N ° de commande 36338000)
- *
- 13: dispositif anti-torsion (N ° de commande 36276000)*
- 14: télécommande (N ° de commande 36407001)*
- 15: AERATEUR M24X1M 6L/MIN VANDAL (N ° de commande 36133000)*
- 16: capot (N ° de commande 42408000)*
- 17: rosace (N ° de commande 36370000)*

*Accessoires spéciaux