

borne à cage TS1.1 4 pces 1,5...70 mm² accessoires pour : 3VA1 100/160



Version

nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	Accessoires
version du produit	borne à cage 4 pièces
accessoires	borne à cage

Caractéristiques techniques générales

désignation / de la borne de raccordement	TS1.1
version du raccordement électrique / avec borne pour conducteurs auxiliaires	Non

Connexions selon CEI

section de conducteur raccordable	
• pour câble en cuivre / multibrin / min.	1,5 mm ²
• pour câble en cuivre / multibrin / max.	70 mm ²
type de sections raccordables / des barres en cuivre lamellaires	
• min.	1 9 x 9 mm x 0,8 mm
• max.	3 - 6x13 mm x 0,5 mm
longueur de dénudage	12 mm
couple de serrage / pour câbles en cuivre	
• âme massive	1,5 - 16 mm ² : 45 lb-in
• multibrin	1,5 - 16 mm ² : 45 lb-in 25 - 70 mm ² : 70 lb-in
• âme souple	1,5 - 16 mm ² : 45 lb-in 25 - 50 mm ² : 70 lb-in

Raccordements selon UL

longueur de dénudage	0.5 in
section de conducteur raccordable	
• pour câble en cuivre / âme massive / min.	14 AWG
• pour câble en cuivre / âme massive / max.	10 AWG
• pour câble en cuivre / multibrin / min.	14 AWG
• pour câble en cuivre / multibrin / max.	3/0 AWG
• pour câble en cuivre / âme souple / min.	14 AWG
• pour câble en cuivre / âme souple / max.	3/0 AWG
• pour câble en cuivre / âme souple / avec embouts / min.	14 AWG
• pour câble en cuivre / âme souple / avec embouts / max.	3/0 AWG
couple de serrage / pour câbles en cuivre	
• âme massive	14 - 10 AWG : 45 lb-in
• multibrin	14 - 6 AWG : 45 lb-in 4 AWG - 3/0 : 70 lb-in
• âme souple	14 - 6 AWG : 45 lb-in 4 AWG - 3/0 : 70 lb-in

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3VA9154-0JA11>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3VA9154-0JA11>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9154-0JA11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



dernière modification :

19/08/2022 

