



support, universel, triple plastique/métal, quantité minimale de commande 5 ou un multiple de un >>nouveau design<<

nom de marque produit
désignation du produit
version du produit
désignation type de produit
numéro d'article du fabricant
• du support fourni

SIRIUS ACT
Support
support, universel pour plastique/métal
3SU1
[3SU1550-0AA10-0AA0](#)

Organe de commande

version de l'organe de commande x 3 sans module
nombre de modules de contact 0

Support

matériau du support Plastique

Affichage

nombre de modules LED : 0

Caractéristiques techniques générales

fonction produit manœuvre positive d'ouverture Non
constituant du produit
• diode Non
• transformateur de lampe Non
• lampe Non
• résistance série Non
tension d'isolement valeur assignée 500 V
degré de pollution 3
tension de tenue aux chocs valeur assignée 6 kV
tenue aux chocs
• selon IEC 60068-2-27 demi-onde sinusoïdale 15g / 11 ms
• pour applications ferroviaires selon EN 61373 catégorie 1, classe B
tenue aux vibrations
• selon IEC 60068-2-6 10 ... 500 Hz : 5g
• pour applications ferroviaires selon EN 61373 catégorie 1, classe B
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009 U
Directive RoHS (date) 10/01/2014

Circuit auxiliaire

nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires 0
nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires 0

Raccordements/ Bornes

couple de serrage des vis du support 1 ... 1,2 N·m
couple de serrage
• pour mise à la terre 0,8 ... 1 N·m

Conditions ambiantes

température ambiante

- en service
- à l'entreposage

catégorie d'environnement en service selon IEC 60721

-25 ... +70 °C

-40 ... +80 °C

3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (humidité relative de l'air 10 ... 95 %, sans condensation en service)

Montage/ fixation/ dimensions

type de fixation	sans
• des modules et accessoires	Fixation sur panneau de commande
hauteur	40 mm
largeur	30 mm
forme de la découpe	rond
largeur de montage	30 mm
profondeur d'encastrement	30,1 mm
épaisseur de la plaque frontale utilisable	1 ... 6 mm

Certificats/ homologations

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other

[Environmental Confirmations](#)

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SU1550-0AA10-0AA0>

Générateur CAX en ligne




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1550-0AA10-0AA0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SU1550-0AA10-0AA0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1550-0AA10-0AA0&lang=en



dernière modification :

25/06/2022 