


ATRIUM



NOUVEAU

CENTRALE A22

Serveur web intégré et sécurisé :
Gestion du système depuis votre
smartphone ou votre tablette.

Double sauvegarde des données :
sur PC et sur centrale.

Programmation des badges
en quelques secondes grâce
au mode autonome.



Découvrez ATRIUM Finder*

L'application mobile pour
trouver vos contrôleurs
ATRIUM.



ATRIUM Finder* est une
application mobile, pratique
pour trouver facilement un
contrôleur ATRIUM sur votre
réseau LAN ou WAN.

Une fois détecté, vous pouvez
accéder directement à la gestion
des accès via la connexion
au serveur Web intégré ou
retrouver les détails
du contrôleur.



Compatible avec les systèmes d'alarme et de vidéo surveillance.

La configuration d'ATRIUM vous permet d'ajouter très simplement des alarmes et des caméras pour une gestion de l'ensemble du système de sécurité sur un seul support. Vous pouvez ainsi administrer autant de caméras que de lecteurs et visionner les images en temps réel.



Un serveur web intégré et sécurisé.

Depuis votre smartphone ou
tablette vous pouvez en toute
sécurité assurer à distance la
gestion des utilisateurs et des
badges, verrouiller/déverrouiller
des portes ou afficher les
événements du système.




◀ Flashez pour accéder à notre
module de démonstration !

ID d'authentification : admin
Mot de passe : admin

* Le détecteur d'ATRIUM

Une étiquette légendée sur la centrale pour un câblage simple et





Connexion IP
Jusqu'à 100m
du commutateur réseau


Connexion RS485
Connectez jusqu'à
quatre A22 au bus
local RS485, 1 220m

**Entrées et sorties
supplémentaires**

Ajoutez jusqu'à
10 entrées/sorties
supplémentaires
avec le module AIOM.



rapide



Une installation facile grâce à la détection automatique des modules d'extension.

Exemple d'architecture - jusqu'à 100 portes

La flexibilité du module A22 lui permet d'être réglé comme contrôleur ou module d'extension.

Sélectionnez l'un des A22 réglé comme contrôleur et désignez-le en tant que contrôleur "Maître" du système (micrologiciel v3.0 et plus).

Le contrôleur "Maître" fera la gestion des données (portes, utilisateurs, horaires, etc.) via le serveur Web incorporé ou le logiciel ATRIUM gratuit.

CENTRALE A22

Un seul produit pour toute votre architecture : la centrale A22 peut être désignée comme contrôleur "Maître" ou comme module d'extension.

Des modules d'extension intelligents : autonome en cas de coupure de communication avec le contrôleur.

Un format compact (H 29 x L 28 x P 8 cm) pour une intégration plus simple lors de l'installation.

Une étiquette de câblage avec des codes couleurs pour une installation plus facile et plus rapide (cf. schéma).

RÉF. : A22

Caractéristiques (version 4.0)

Badges / Utilisateurs	1 000 par centrale
Centrales en série par site	50
Modules d'extension par centrale	4
Nombres de portes*	Jusqu'à 500 portes*
Groupes de zones	100
Entrées de données contrôlées (macros)	1 000
Plages horaires /Périodes	250 / 250
Niveaux d'accès	1 000
Mémoire tampon des événements	25 000
Contrôleur d'ascenseur	jusqu'à 256 étages

* 1 lecteur / porte



Les formations "entre professionnels"

Besoin de gagner en efficacité ? De découvrir ou de mieux connaître le potentiel de nos produits ou des nouvelles technologies ? Nos spécialistes se feront un plaisir de partager leurs connaissances au travers de formations qui vous aiderons à maîtriser les solutions de contrôle d'accès CDVI.



Sélectionnés par des concours de Design Internationaux, les lecteurs de proximité NANO, SOLAR et STAR (125 KHz ou 13,56 Mhz) disposent d'une signalisation lumineuse (à 4 états) et sonore, paramétrables dans Atrium. Disponibles en version noir ou blanc, ces lecteurs s'intègrent élégamment dans vos environnements et vous garantissent un haut niveau de sécurité de vos accès.



Notre gamme de lecteurs et claviers



SOLARPW

Lecteur Wiegand 125 KHz

- Existe en noir : **SOLARPB**
- Existe en Wiegand 13,56 Mhz : **SOLARMW/B**



STARPW

Lecteur Wiegand 125 KHz

- Existe en noir : **STARPB**



DGLIEWLC

Lecteur encastré inox



DTRR1434

Lecteur radio mains-libres



NANOPW

Lecteur Wiegand 125 KHz

- Existe en noir : **NANOPB**



MOONARWB

Lecteurs de proximité 125 KHz encastrés (Ø65mm)
2 coques : 1 blanche + 1 noire



DGLIWLC / DGLIFWLC

Lecteur inox / Lecteur inox fin



DTXT5434M

Carte polycarbonate mains-libres



BIOSYS1

Lecteur bi-technologie Mifare® 13,56 Mhz & biométrique



SOLARKPW

Lecteur proximité 125 KHz + Digicode®

- Existe en noir : **SOLARKPB**



KCPROXWLC

Lecteur bi-technologie Proximité 125 KHz & Digicode®



GALEOW

Clavier codé Digicode® Wiegand



SELWR433

Récepteur radio 433 Mhz

Nos cartes, badges et télécommandes



METAL1

Badge proximité 125 kHz



CP

Carte proximité ISO 0.8 mm 125 kHz



ERNP

Télécommande proximité + Radio 125 kHz




METAL

Badge Mifare® 13.56 MHz



BV

Carte ISO Mifare® 13,56 MHz



ERNV

Badge Mifare® 13,56 MHz + Télécommande radio

CDVI FRANCE

31, avenue du Général Leclerc
93500 PANTIN
Tél. +33 (0)1 48 91 01 02
Fax +33 (0)1 48 91 21 21

CHEF DES VENTES FRANCE

Stéphane ASSO
Portable : 06 72 82 29 05
E-mail : stephane.asso@cdvi.com

ADV FRANCE

advfrance@cdvi.com

SERVICE ÉTUDES

etudes@cdvi.com

FORMATION PRESCRIPTION

Michel HIGUERAS
E-mail : michel.higueras@cdvi.com

SERVICE TECHNIQUE



technique@cdvi.com

SERVICE COMMERCIAL EXPORT

export@cdvi.com

ADV EXPORT

advexport@cdvi.com



BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE

Norman DANIEL
Portable : 06 70 03 51 36
E-mail : ouest@cdvi.com

NORD

Norbert LENIERE
Portable : 06 70 03 51 42
E-mail : nord@cdvi.com

ILE-DE-FRANCE OUEST + NORMANDIE

Lilian CORDELLE
Portable : 06 31 80 03 58
E-mail : idfo@cdvi.com

ILE-DE-FRANCE EST

Jean-Claude LAFON
Portable : 06 77 61 02 48
E-mail : idfest@cdvi.com

ILE-DE-FRANCE SUD + CENTRE

Grégory GIORGETTI
Portable : 06 62 69 20 64
E-mail : idfsud@cdvi.com

ILE-DE-FRANCE NORD

E-mail : idfnord@cdvi.com

EST

Patrice MATHIEU
Portable : 06 71 63 85 37
E-mail : estfrance@cdvi.com

RHÔNE-ALPES NORD

Franck SEJALON
Portable : 06 79 52 23 31
E-mail : ranord@cdvi.com

SUD-OUEST

Julien DOUBRERE
Portable : 06 61 33 02 32
E-mail : midip@cdvi.com

RHÔNE-ALPES SUD

Matthieu COIN
Portable : 06 74 95 52 49
E-mail : rasud@cdvi.com

PACA OUEST + CORSE

Sébastien GUERIN
Portable : 06 63 72 81 19
E-mail : paca@cdvi.com

PACA EST

Thierry ROUSSEL
Portable : 06 74 02 22 31
E-mail : pacaest@cdvi.com

OUEST 1

Sébastien AUDOIN
Portable : 06 77 09 39 24
E-mail : ouest1@cdvi.com

OUEST 2

Ghislain JALAUDIN
Portable : 06 07 56 56 57
E-mail : ouest2@cdvi.com



Le choix de l'installateur