



BRP6510019010

Socle goulotte, PVC, 65100, blanc paloma

Caractéristiques techniques

_					
D	ın	16	ns	ın	ns

Hauteur	70 mm
Largeur	100 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure / utile	5 300 - 5 300 mm²

Couvercle, porte

Nombre de couvercles montables	1
Largeur de la partie supérieure 1	80 mm
Largeur de couverture 2	0
Largeur de la partie supérieure 3	0

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	12
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	33

Compatibilité

Format compatible avec l'installation du	
dispositif	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB

Installation, montage

Perforation de socle	Oui

Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Couleur	Blanc paloma
Code RAL	9010

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP30

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte Eclisses en références séparées

Equipement

Agrafe incluse	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui