## **PROGALVA**

ENERGIES

### FICHE TECHNIQUE

# PULVERISATEUR PP 1.5L IK MULTI (Acide)

Réf. 3630

Joints et matériaux résistants à la plupart des acides et dissolvants et aux agents chimiques couramment utilisés dans les secteurs de l'industrie, l'automobile et le nettoyage professionnel

Soupape de sécurité à 2,5 bar avec possibilité de dépressuriser. Large orifice de remplissage.

Grande ouverture de remplissage. Conception ergonomique.

Réservoir résistant translucide avec indicateur de niveau.

Étui de protection de la valve de la chambre à air.

Montage et démontage faciles et sans outils pour la maintenance.

Buse conique réglable.

Possibilité d'adapter un autre type de buses et d'accessoires.

Capacité totale en litres: 1.5 |

Capacité utile: 1 l

Débit: 0.5 l/m

Poids brut: 0.6 kg



### Peut être utilisé avec :

CHLORHYDRIQUE MAX 30%, FLUORHYDRIQUE MAX 20%, PHOSPHORIQUE, NITRIQUE MAX 20%



### **PROGALVA ENERGIES**

25 route de Saulx les Chartreux 91165 CHAMPLAN Cedex

Tél.: 01 69 34 46 50 Fax: 01 69 09 02 77 info@progalva.com - www.progalva.fr