

Tweetie NOx Micro

CHAUDIÈRE MURALE GAZ STANDARD BAS NOx

- Compatibilité ErP
- Compacité
- Confort



Documentation destinée aux professionnels



Faites connaissance avec... Tweetie NOx Micro



Qu'est-ce qu'une chaudière murale gaz Tweetie NOx Micro ?

RÉNO

Afin de répondre à l'exigence du DTU Plomberie imposant des chaudières uniquement standards (non condensation ni basse température) dans les logements à conduits collectifs type Shunt et Alsace, Atlantic vous propose la chaudière Tweetie NOx Micro.

+ PRODUIT

Compatibilité ErP

- Chaudière « cheminée - B11 » compatible ErP
- Remplacement de chaudière sur conduit Shunt ou Alsace
- Émission de NOx <56 mg/kWh

Compacité

- Intégration facilitée grâce à son format compact, seulement 420 mm
- Aucun dégagement nécessaire sur les côtés

Confort

- De l'eau chaude immédiatement disponible et à volonté
- Confort en chauffage
- Une régulation simple pour une utilisation aisée pour l'installateur et l'utilisateur



Chaudière Tweetie NOx Micro :

- 1 modèle en chauffage + ECS micro-accumulée : 24 kW
- Débit ECS : 11,3 L/min

GARANTIES

- 2 ans pièces
- + 1 an pièces et main d'œuvre sous condition⁽¹⁾
- 5 ans corps de chauffe⁽²⁾

+ RÉGULATION

Gérez votre confort thermique avec Atlantic

À l'intérieur de la maison,

Thermostat ON/OFF programmable électronique
et thermostat ON/OFF simple



Thermostat ON/OFF programmable filaire
ref. 073 270



Thermostat ON/OFF programmable radio
ref. 073 271



Thermostat ON/OFF simple
ref. 072 121

(1) Bénéficiez d'une extension qui porte la garantie à 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre, si la mise en service est effectuée par un SAV agréé ou par le service d'interventions techniques constructeur Atlantic (SITC) dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic.

(2) La garantie pièces est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé ou qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & PERFORMANCES


DÉSIGNATION	UNITÉ	TWEETIE NOx MICRO 24
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Classe selon la directive rendement 92/42/CEE	-	Standard
Type ECS	-	Micro-accumulation
Type d'évacuation	-	Cheminée B11BS
Type de gaz	-	Naturel/Propane
Dimensions h x l x p	mm	750x420x318
Poids chaudière à vide	kg	32,5
Rendement à 100 % - thermique utile à Pmax	%	90,7
Rendement à 30 % - thermique utile à Pmin	%	89,6
T° de fonctionnement mini/maxi	°C	35 / 78
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE		
Classe énergétique	-	C
Puissance thermique	kW	23,1
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage	%	79
Consommation annuelle d'énergie	kWh	17 222
Puissance acoustique en mode chauffage	dB(A)	56
Plage de puissance chauffage	kW	11,2 à 23,1
Contenance vase d'expansion chauffage	L	7
Ø entrée et sortie circuit chauffage	" - mm	3/4 - 20x27
Classe NOx	-	6
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS		
Classe énergétique / Profil de soutirage	-	B / XL
Efficacité énergétique ECS	%	71
Consommation annuelle d'énergie	kWh	6 666
Plage de puissance ECS	kW	11,2 à 23,1
Débit selon EN 13203 - 1	L/mn	11,3

ErP Retrouvez toutes les données de performances énergétiques dans les notices téléchargeables sur notre site internet www.atlantic-pro.fr

GUIDE DE CHOIX

		DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
CHAUDIÈRE SEULE		Tweetie NOx Micro 24	021 304
+	BARRETTE	OBLIGATOIRE Barrette robinets Tweetie NOx Micro	074 350
+	FLEXIBLES	Kit flexibles (pour 1 ^{ère} installation ou remplacement) Tweetie NOx Micro	074 333
+	ACCESSOIRES HYDRAULIQUES	Pot à boue magnétique 3/4"	075 100
		Ensemble filtres pour installation chauffage	074 549
+	FUMISTERIE	Non fourni par Atlantic	-
+	AUTRES ACCESSOIRES	Cache inférieur Tweetie NOx Micro	074 337
		Kit propane Tweetie NOx Micro	074 354

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)



*Un adaptateur pour Ø 125 est fourni de série.

vos + sérénité

Nos services en + qui vous font gagner du temps



GARANTIE EXPRESS

Diagnostic par téléphone et envoi, si nécessaire, de la pièce de rechange sous garantie en 24h sans formalités administratives.

Tél. 03 51 42 70 42



FORMATIONS PRATIQUES

Formations avec des experts métiers sur des produits en fonctionnement pour développer votre expertise et votre activité.

www.atlantic-formations.fr



ESPACE SAV

Accès 24h/24-7j/7 à de nombreux services utiles (notices, vues éclatées, commande de pièces, gestion des garanties...).

www.atlantic-pros.fr
rubrique Espace SAV



Atlantic conçoit et produit en France sur 11 sites industriels, 2 sites dédiés pour les pompes à chaleur, les chaudières et les solutions hybrides.

- 1. Merville (59)**
Chaudières domestiques, pompes à chaleur et solutions hybrides
- 10. Billy-Berclau (62)**
Pompes à chaleur et chaudières murales domestiques



Vos contacts services



CHAUDIÈRE MURALE GAZ BAS NOx

AVANT-VENTE

aide à la sélection de produits, études et dimensionnement

ASSISTANCE TECHNIQUE ET GARANTIES

aide à l'installation, au dépannage, pièces détachées, garanties

COMMANDES ET LIVRAISONS DE PRODUITS FINIS

disponibilité, prix, commande, délai

ESPACE SAV

pièces détachées : sélection et commande, garanties, documentations, notices, vidéos, tutos

FORMATIONS

03 51 42 70 42

03 28 48 10 10

www.atlantic-pro.fr
rubrique Espace SAV

04 72 10 27 69
www.atlantic-formations.fr



Direction Atlantic
Pompes à chaleur et chaudières
58 avenue du Général Leclerc - 92340 Bourg-la-Reine

www.atlantic-pro.fr

Cachet :