

PRODUCT-DETAILS

CMS-120CA

CMS-120CA Sensor



Informations générales	
Extension du type de produit	CMS-120CA
Code de produit	2CCA880220R0001
EAN	7612271453015
Description courte	CMS-120CA Sensor
Description longue	CMS-120CA 18mm Open-Core Sensor up to 80A

Technique	
Fréquence (f)	Rated Current 50 Hz atRatedLoad 0.18 W
Précision	1% FS
Plage de mesure	0.1...80 A
Type de montage	Cable Mounting
Sensor Type	Open-core (18 mm)
Sortie	Other

Material Compliance	
Informations RoHS	2CCC413008D0206
Statut RoHS	Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment
Date RoHS	20170426
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Environnement	
Température de l'air ambiant	Operation -25 ... 70 °C
Informations environnementales	2CCC481001D0202

Dimensions	
Produit Largeur Net	17.4 mm
Produit Hauteur Net	29 mm
Produit Longueur Net	41 mm
Poids net	11 g

Commande	
Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	83 g
E-Number (Finland)	6719046
E-Number (Switzerland)	981912603

Certificats et Déclarations (Numéro de document)	
Déclaration de Conformité - CE	2CCC481017D0201

Installation	
Instructions et manuels	9AKK106930A5216

Downloads Préférés	
Fiche produit, informations techniques	2CCC481003C0201

Classifications	
-----------------	--

ETIM 8	EC002475 - Current value transformer
ETIM 9	EC002475 - Current value transformer
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	90303900
UNSPSC	41111928
eClass	V11.0 : 27210123
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	6160 >> Current sensors
Code de classification d'objet	P

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Compteurs d'énergie → CMS - Circuit Monitoring System

