

RUBANS MONOCHROMES PREMIUM MG2-EPTR 991611

MG2-EPTR ruban noir a amélioré les caractéristiques de performance, les détails sont disponibles sur demande.

Un diamètre de rouleau tendeur arrière plus petit est nécessaire pour MG2 et MG3 et sera fourni aux utilisateurs MG-EPTR sur demande.



TEST DE LABORATOIRE 

CEI EN 60950-1

INDELEBILITE

Matériels de traitement de l'information - Sécurité

Partie 1: Exigences générales

§ 1.7.11 Durabilité

La vérification de la conformité consiste à effectuer un examen et à frotter les marques et indications à la main pendant 15 s avec un chiffon imbibé d'eau et de nouveau pendant 15 s avec un chiffon imbibé d'essence.


Après cet essai les marques et indications doivent être lisibles; il ne doit pas être possible d'enlever facilement les plaques signalétiques et celles-ci ne doivent pas se recroqueviller.

RUBANS MONOCHROMES PREMIUM **MG2-EPTR** **991611**

Caractéristiques techniques

PROPRIÉTÉ

Couleur	Noir
Profondeur	110 mm
Longueur	300 m
Cond.t Boîte	1



RUBANS MONOCHROMES PREMIUM **MG2-EPTR** **991611**

Imprimable avec imprimante et d'encre

Imprimantes

Imprimante a transfer thermique MARKINGenius MG3 - Imprimante a transfer thermique MARKINGenius®MG3

Plaques

PLAQUES MG-VRT - 48915-HF

REPÈRES MG-SPM

32291

32895

43291

Sur demande

Accessoires

- Support pour ruban Premium MG2-SPD1