

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

GROHE AG
Industriepark Edelburg
58675 HEMER
Allemagne

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Robinet simple / Mixer 23571000

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

21 ACC LY 847

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai de migration n'est nécessaire
Tests date (according to the standard XP P 41-280) : No testing is required to issue this ACS

Commentaires : les composants sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié.
Comments : components are compliant with the decree dated 29th May 1997 modified

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Mitigeurs / Mixers

Références / References (93 references) :

19976001	23462GL1	23589EN1	25248DL1	24172DA1
23137000	23462GN1	23589GN1	25248EN1	24172DC1
23462001	23491A01	23590DC1	25248GL1	24172DL1
23463001	23491AL1	23590DL1	25248GN1	24172EN1
23491001	23491BE1	23590EN1	24171001	24172GL1
23541001	23491DA1	23590GL1	24171A01	24172GN1
23571000	23491DC1	23590GN1	24171AL1	24173001
23589001	23491DL1	23590A01	24171BE1	24173A01
23590001	23491EN1	23590AL1	24171DA1	24173AL1
23591001	23491GL1	23590BE1	24171DC1	24173BE1
23462DL1	23491GN1	23590DA1	24171DL1	24173DA1
24181001	23589A01	23741DC1	24171EN1	24173DC1
24182001	23589AL1	25248001	24171GL1	24173DL1
23462DC1	23589DA1	25248A01	24171GN1	24173EN1
23462A01	23589DC1	25248AL1	24172001	24173GL1
23462AL1	23589GL1	25248BE1	24172A01	24173GN1
23462BE1	23589BE1	25248DA1	24172AL1	24176001
23462DA1	23589DA0	25248DC1	24172BE1	24177001
23462EN1	23589DL1			24180001

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE Signature :
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / Date of issue : 02 Décembre 2022

Date d'expiration / Expiry date : 04 Juillet 2026

Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 16 ACC LY 332 & 21 ACC LY 479.

Mise à jour de l'ACS par ajout de références. Cette ACS conserve donc la même date d'expiration que celle émise le 11 Mars 2022 / This ACS is an update of the ACS issued on March 11, 2022 (additional references). Consequently, its expiry date remains the same.

MC060-b 15/09/2014 MLN