

PRODUCT-DETAILS

TY24MX-RW

TY24MX FOR RAILWAY



Informations générales

Extension du type de produit	TY24MX-RW
Code de produit	7TCG009130R0010
EAN	5415022180091
Description courte	TY24MX FOR RAILWAY
Description longue	TY24MX FOR RAILWAY

Commande

EAN	5415022180091
UPC	786209699084
Pays d'origine	Hungary (HU)
Unité de mesure	each

Dimensions

Produit Largeur Net	0.14 in 3.71 mm
Produit Longueur Net	5.5 in 139.7 mm

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1000 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	11.39 in 289 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	1.57 in 40 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	11.79 in 299 mm
Emballage Niveau 2 Unités	10000 pièce
Emballage Niveau 2 Largeur	11 in 279 mm
Emballage Niveau 2 Hauteur	9.03 in 229 mm
Emballage Niveau 2 Longueur	14.14 in 359 mm

Technique UL/CSA

Flammability According to UL94	V-2
-----------------------------------	-----

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Ty-Rap
Bundle Diameter	1.38 in 35 mm
Couleur	Black
Effective Date	20130729
Lock Type	Stainless Steel Barb
Matériau	Nylon/Polyamide 6.6
Type de produit	TY-RAP FASTENING
Type de produit	Railway
Fonctions spéciales	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Normes et standards	UL E49405
Tensile Strength	40 lb 178 N

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000566
---	-----------

Classifications

ETIM 6	EC000046 - collier
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
ETIM 8	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5034 >> Cable ties

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

