

PRODUCT-DETAILS

CMS-200CA

CMS-200CA Sensor



Informations générales

Extension du type de produit	CMS-200CA
Code de produit	2CCA880117R0001
EAN	7612271426705
Description courte	CMS-200CA Sensor
Description longue	CMS-200CA - 25mm Solid-Core Sensor - 160A

Technique

Tension	690 V AC 1500 V DC
Fréquence (f)	Rated Current 50 Hz atRatedLoad 0.27 W
Précision	0.5% FS
Plage de mesure	0.1...80 A
Type de montage	Cable tie mounting (universal use)
Sensor Type	Solid-core (25 mm)
Sortie	Other

Environnement

Température de l'air	Operation -25 ... 70 °C
----------------------	-------------------------

ambiant

Statut RoHS	Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment
Informations RoHS	2CCC413008D0206
Informations environnementales	2CCC481001D0202
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Produit Largeur Net	25.4 mm
Produit Hauteur Net	26.5 mm
Produit Longueur Net	43 mm
Poids net	26 g

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	83 g
Code douanier	90303900
Pays d'origine	Switzerland (CH)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	2CCC481017D0201
--------------------------------	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC002475 - Current value transformer
ETIM 9	EC002475 - Current value transformer
Arborescence du catalogue EPLAN	Electrical engineering / Measuring instruments, test devices / General
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	90303900
UNSPSC	41111928
eClass	V11.0 : 27210123
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	6160 >> Current sensors
Code de classification d'objet	P

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Compteurs d'énergie → CMS - Circuit Monitoring System

