


# Fiche produit Caractéristiques

# 08305 Coffret IP55 19 modules





#### Principales

Gamme	Prisma	
Gamme de produit	Prisma G	
Type de produit ou équipement	Boîtier	
Application	Distribution électrique basse tension	
Type de coffret	Coffret fonctionnel livré sous forme de kit	
Description du coffret/ armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm	
Installation du coffret	En saillie	
Informations	Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre	
complémentaires		
Type de plaque frontale	Sans à commander séparément	
	Sans à commander séparément 19	
Type de plaque frontale  Nombre de modules	'	

### Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V sur JdB principaux arrière se conformer à CEI 61439-2
Fréquence du réseau	50/60 Hz
In courant assigné d'emploi	630 A à 40 °C se conformer à CEI 61439-2
[lcw] courant assigné de courte durée admissible	25 kA 1s se conformer à CEI 61439-2
[lpk] courant assigné de crête admissible	53 kA se conformer à CEI 61439-2
Classe d'isolation électrique	Classe I
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Lisse
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	600 mm
Hauteur	1050 mm
Profondeur	260 mm
Poids du produit	21,4 kg
Quantité du lot	Lot de 1

#### Environnement

Degré de protection IP	IP55 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK10 avec porte se conformer à EN/CEI 62262
Robustesse mécanique	Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57

## Emballage

•		
Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	21,4 kg	
Hauteur de l'emballage 1	11 cm	
Largeur de l'emballage 1	65 cm	
Longueur de l'emballage 1	106 cm	
Type d'emballage 2	P12	
Nb produits dans l'emballage 2	7	
Poids de l'emballage 2	161,8 kg	
Hauteur de l'emballage 2	85 cm	
Largeur de l'emballage 2	80 cm	
Longueur de l'emballage 2	120 cm	
Hauteur de l'emballage 3	85 cm	

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<b>d</b> Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

#### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois	