

Fiche produit Caractéristiques

PRA13653

Pragma - coffret en saillie - 3 rangées 13 modules





Principales Gamme Pragma Type de produit ou Boîtier équipement Type d'extensibilité Coffret de répartition Largeur 336 mm extérieur: Hauteur 600 mm Profondeur 123 mm Nombre de modules 13 18mm par rangée Nombre de rangées 3 horizontales Classe d'isolation Classe II électrique Double isolation Equipement fournis 1 x étiquette d'identification 1 x kit de marquage 1 x bande d'obturateur 3 x bornier Type de porte Sans

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Pas de 9 mm	26
Nombre total de modules de 18 mm	39
Puissance dissipée en W	45 W
In courant assigné d'emploi	90 A
Type de rail	DIN
Entrée de câble	Plaques découpées Câble ou tube Jonction Plaques amovibles
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Compatible XE
Nombre de borniers	1 terre (rapide) avec 29 départs 2 phase / neutre (rapide) avec 7 départs
Départs du bornier répartiteur	4 x 25 mm² pour terre 25 x 4 mm² pour terre 2 x 35 mm² pour phase / neutre 12 x 16 mm² pour phase / neutre
Matière du coffret	Partie arrière :techno plastique Face avant :techno plastique
Couleur	Habillage: blanc (RAL 9016) Face avant: blanc (RAL 9016)
Pays cible	France

Environnement

Tenue au feu	Partie arrière: 750 °C Face avant: 750 °C
Degré de protection IP	IP30 sans porte
	IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK	IK08 sans porte
	IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-2560 °C
Normes	CEI 60670-1
	CEI 60670-24
	CEI 61439-1
	CEI 61439-3

Emballage

Embanage	
Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,500 cm
Largeur de l'emballage 1	42,000 cm
Longueur de l'emballage 1	68,000 cm
Poids de l'emballage 1	3,900 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	21
Hauteur de l'emballage 2	120,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	105,870 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	₽ Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois
