

# Vigilohm - platine de raccordement 1 -7kV pour IM20

IMD-IM20-1700

Statut commercial: Commercialisé

## **Principales**

Gamme	Vigilohm	
Gamme de produit	Vigilohm	
Type de produit ou équipement	Platine d'adaptation de tension	
Nom de l'appareil	IM20-1700	
Application	Réseau moyen	
Compatibilité de gamme	Vigilohm Vigilohm IM IM20 dispositif de contrôle d'isolement Vigilohm Vigilohm IM IM20L dispositif de contrôle d'isolement	

## Complémentaires

Tension du réseau	6001700 V - CA (neutre distribué) 4401000 V - CA (neutre non distribué) 3451000 V - CC	
Impédance moyenne	400 kOhm	
A distance max	IM20: 3 m	
Poids du produit	0,2 kg	
Code de compatibilité	IM20 HV-IM20	

## **Emballage**

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm
Poids de l'emballage 1	150 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	6,018 kg

#### **Garantie contractuelle**

Garantie 18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

#### **Use Better**

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Numéro SCIP	C60f937c-f0cd-469b-9614-ee23abf8d5dc
Règlementation REACh	Déclaration REACh

#### **Use Again**

○ Réemballer et réusiner	
Reprise	No
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles