

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD

Nº:12-001-02PP-05

IMPORTADOR

Razón Social: SCHNEIDER ELECTRIC ARGENTINA S.A.

C.U.I.T: 30-59219954-4.

Marca registrada: SCHNEIDER ELECTRIC

Domicilio Legal: Av. Roque Sáenz Peña 1134, 2do piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.

Domicilio del depósito del importador: Marcos Sastre 1990, El Talar De Pacheco, B1618, Provincia de Buenos Aires.

Teléfono: 0810-444-7246

Correo electrónico: SOL@SE.COM

PRODUCTO

Código de identificación único del producto:

LC1K06013B7; LC1K06013M7; LC1K0601B7; LC1K0601E7; LC1K0601F7; LC1K0601M7; LC1K0601Q7; LC1K06103B7; LC1K06103M7; LC1K0610B7; LC1K0610E7; LC1K0610F7; LC1K0610M7; LC1K0610Q7; LC1K09004B7; LC1K09004E7; LC1K09004M7; LC1K09008B7; LC1K09008E7; LC1K09008F7; LC1K09008M7; LC1K09013B7; LC1K09013M7; LC1K0901B7; LC1K0901E7; LC1K0901F7; LC1K0901M7; LC1K0901Q7; LC1K09103B7; LC1K09103F7; LC1K09103M7; LC1K0910B7; LC1K0910D7; LC1K0910E7; LC1K0910F7; LC1K0910M7; LC1K0910Q7; LC1K12004M7; LC1K12013B7; LC1K12013F7; LC1K1201B7; LC1K1201F7; LC1K1201M7; LC1K1201Q7; LC1K12103B7; LC1K12103M7; LC1K1210B7; LC1K1210F7; LC1K1210M7; LC1K1210Q7; LC1K1601B7; LC1K1601F7; LC1K1601M7; LC1K1601Q7; LC1K1610B7; LC1K1610F7; LC1K1610M7; LC1K1610Q7; LC2K0601B7; LC2K0601F7; LC2K0601M7; LC2K0610B7; LC2K0610F7; LC2K0610M7; LC2K0610Q7; LC2K0901B7; LC2K0901E7; LC2K0901F7; LC2K0901M7; LC2K0910B7; LC2K0910F7; LC2K0910M7; LC2K1201B7; LC2K1201M7; LC2K1210B7; LC2K1210M7; LC2K1601M7; LC2K1610B7; LC2K1610M7; LP1K0601BD; LP1K06103BD; LP1K0610BD; LP1K0610BD3; LP1K0610FD; LP1K0610GD; LP1K0610JD; LP1K0610MD; LP1K09004BD; LP1K09008BD; LP1K09013BD; LP1K0901BD; LP1K0901ED; LP1K0901FD; LP1K0901JD; LP1K0901MD; LP1K09103BD; LP1K0910BD; LP1K0910FD; LP1K0910JD; LP1K0910MD; LP1K1201BD; LP1K1201FD; LP1K1201MD; LP1K12103BD; LP1K1210BD; LP1K1210ED; LP1K1210FD; LP1K1210JD; LP1K1210MD; LP2K0601BD; LP2K0610BD; LP2K0901BD; LP2K0901FD; LP2K0910BD; LP2K1201BD; LP2K1210BD; LP4K0601BW3; LP4K0610BW3; LP4K0910BW3; LP4K1210FW3; LP5K0601BW3; LP5K0901BW3; LP5K0910BW3; LP5K1201FW3

Fabricante:

(17896) - Schneider Electric \ 2 Rue du Pont Vert, Le Vaudreuil, 27109, FRANCIA

Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas):

Contactores de C.A, “SCHNEIDER ELECTRIC“, Ui: 690V; Uimp: 8kV; f: 50/60Hz.

NORMAS Y EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

Reglamento/s por el que se encuentra alcanzado:

RESOLUCIÓN 236/2024

Norma/s Técnica:

IEC 60947-4-1:2009(Ed. 3)+A1:2012 & IEC 60947-1:2007(Ed. 5.0)+AMD1:2010

Referencia al documento de evaluación de conformidad emitido por un OEC:

DC-E-S26-058.4 (C1)

La presente declaración jurada de conformidad se emite, en todo de acuerdo con el/los Reglamentos Técnicos aludidos precedentemente, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, así como por la conformidad del producto.



CRISTIAN DAVID LAGOS

Director de negocios.

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-S26-058.4 (C1)

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25th June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR), to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

SCHNEIDER ELECTRIC ARGENTINA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Roque Saenz Peña 1134 - 2° Piso (1035) Buenos Aires - Argentina

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Schneider Electric / 2 Rue du Pont Vert, Le Vaudreuil, 27109, FRANCIA

PRODUCTO / PRODUCT:

Contactores de C.A. / AC Contactors

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Ver Anexo \ See Annex

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

Ui: 690V; Uimp: 8kV; f: 50/60Hz. Ver Anexo \ See Annex

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

"Schneider Electric"

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IEC 60947-4-1:2009(Ed. 3)+A1:2012 & IEC 60947-1:2007(Ed. 5.0)+AMD1:2010

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución S.C. N° 169/18 y demás requisitos legales vigentes aplicables.

This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution S.C. N° 169/18; and all other current applicable legal dispositions.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia anula y reemplaza a la Licencia N° / This License cancels and replaces to License N°: DC-E-S26-058.4 \ Debido a agregado de tabla para desglose de codificaciones de modelos.

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base al Certificado (Informe) N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Certificate (Reports No.) CNC34593-M2 (00901-CB2013CQC-055349-M2), emitido por / issued by Organismo perteneciente al Esquema CB de IECEE.

Fecha de aprobación original:
Original approval date:

2020-01-29

Fecha de aprobación:
Approval date:

2022-08-01

Ing. Christian Grilauskas
Gerente Productos II-Certificación
IRAM
(firmado digitalmente)

OAA
Organismo Argentino de Acreditación
Organismo de Certificación de Productos
OCP 001

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-S26-058.4 (C1)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de / of 3

Codificación del tipo I II III IV V VI VII	
I	Descripción Básica
	LC1K : Contactor, categoría AC (tensión de alimentación de control de c.a. (tipo estándar); Especificación de la industria ferroviaria con tensión de alimentación de control de c.c.; Especificación para aplicaciones de la industria eléctrica con tensión de alimentación de control de c.a./c.c.)
	LC2K : Igual que LC1K en la versión de Contactor Inversor (tensión de alimentación de control de c.a. (tipo estándar); Especificación para aplicaciones de la industria eléctrica con tensión de alimentación de control de c.c. (sólo aplicable para LC2K12...S335))
	LC7K :Contactor, categoría AC (tensión de alimentación de control de c.a., contactor silencioso y protegido contra perturbaciones eléctricas para uso en aplicaciones sensibles al ruido, alta interferencia de los suministros principales, etc...)
	LC8K : Igual que LC7K en la versión de Contactor Inversor
	LP1K : Contactor, categoría AC (tensión de alimentación de control de c.c.)
	LP2K : Igual que LP1K en la versión de Contactor Inversor
	LP4K : Contactor, categoría AC (tensión de alimentación de control de c.c. con bajo consumo)
	LP5K : Igual que LP4K en la versión de Contactor Inversor
II	LC1KT : Contactor, categoría AC (especificación de la industria ferroviaria con tensión de alimentación de control de c.c., 4 polos solamente; Especificación para aplicaciones de la industria eléctrica con tensión de alimentación de control de c.a., 4 polos solamente)
	Corriente de Empleo (Ie)
	06 : 6 Amp
	09 : 9 Amp
	12 : 12 Amp
	16 : 16 Amp (Para LC1K y LC2K solamente)
III	20 : 20 Amp (Para LC1KT...S207 y LC1KT...S335 solamente)
	Disposición de Contactos
	10 : 3 NA contactos principales + 1 NA contacto auxiliar
	01 : 3 NA contactos principales + 1 NC contacto auxiliar
	004 : 4 NA contactos principales (solamente para tamaños 09, 12)
	008 : 2 NA contactos principales + 2 NC contactos principales (para LC1, LC7, LP1, LP4, tamaño 09 solamente)
IV	8 : 2 NA contactos principales + 2 NC contactos principales (para LC1K09...S207 y LC1K09...S335 solamente)
	En blanco : 4NA contactos principales (para LC1KT20...S207 y LC1KT20...S335 solamente)
	Tipo de Terminal
	En Blanco : Mordaza y Tornillo
	3 : Terminal a Resorte (excepto para LC7, LC8)
	5 : Para Circuito Impreso
V	6 : Para terminal Anillo
	7 : Para terminal Pala
VI	Código de Bobina
	Ver Tabla de Bobinas
VII	Código de Filtro Supresor
	En blanco : Bobina normal sin supresor
	2 : Bobina CA con supresor (hasta 240Vca)
	3 : Bobina CC con supresor
VIII	Specification code
	(The code is only marked on the packaging label and the front cover of the product)
	En Blanco : Version Standard
	S35 : Especificación del cliente con cubierta que bloquea el acceso en todos los terminales frontales
	S207 : Especificación de la industria ferroviaria (solo para conexión de terminal de anillo, bobina de CC, cubierta gris)
IX	S335 : Aplicación eléctrica industrial (solo para abrazaderas y tornillos, bobina ac / dc)

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-S26-058.4 (C1)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 2 de / of 3

Información adicional:

Corriente de Empleo (Ie [A])	Ith [A]	Categoría de utilización	Ue		
			230 Vca	400 Vca	690 Vca
			Ie [A]		
6	20	(AC-3)	6	4.8	3.5
		(AC-4)	5	4	3
9		(AC-3)	9	8.1	4.9
		(AC-4)	7.5	6.8	4.1
12		(AC-3)	12	11	4.9
		(AC-4)	10	9.2	4.1
16		(AC-3)	16	14.8	4.9
		(AC-4)	13.4	12.4	4.1

Código de bobinas:

Para LC1K, LC2K (50 Hz)	Código de Bobina	B5	D5	E5	P5											
	Us(Vca)	24	42	48	230											
Para LC1K, LC2K (50/60 Hz)	Código de Bobina	J7	Z7	B7	C7	D7	E7	EE7	K7	F7	FE7	G7	FC7	GG7	GK7	
	Us(Vca)	12	20	24	36	42	48	60	100	110	115	120	127	150	180	
	Código de Bobina	L7	M7	P7	U7	W7	UE7	Q7	V7	N7	R7	T7	S7	SC7	---	
	Us(Vca)	200/ 208	220/ 230	230	230/ 240	256	277	380/ 400	400	400/ 415	440	480	500	575	---	
	Código de Bobina	X7	Y7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	Us(Vca)	600	660/ 690	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Para LC7K, LC8K (50/60Hz)	Código de Bobina	B7	D7	E7	K7	F7	FE7	FC7	L7	M7	U7					
	Us(Vca)	24	42	48	100	110	115	127	200	220	230/ 240					
Para LP1K, LP2K	Código de Bobina	JD	ZD	BD	CD	CCD	ED	ND	SD	EPD	KD	FD	GD	PD	QD	
	Us(Vcc)	12	20	24	36	40	48	60	72	80	100	110	125	155	174	
	Código de Bobina	LD	MD	MPD	MUD	UD	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	Us(Vcc)	200	220	230	240	250	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Para LP4K, LP5K	Código de Bobina	JW3	ZW3	BW3	CW3	EW3	NW3	SW3	FW3	GW3						
	Us(Vcc)	12	20	24	36	48	60	72	110	120						
Para LC1K...S207, LC1KT...S207	Código de Bobina	BL	SL	FL												
	Us(Vcc)	24	72	110												
Para LC1K...S335, LC1KT...S335 (50/60 Hz)	Código de Bobina	B7	P7													
	Us(Vac)	24	230													
Para LC1K...S335, LC2K12... S335	Código de Bobina	JD	BD													
	Us(Vcc)	12	24													

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE LA FABRICACIÓN Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM CERTIFICATION OF CONFORMITY WITH MANUFACTURING AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-S26-058.4 (C1)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 3 de / of 3

Potencia para categoría de utilización:

Serie	Ith [A]	Categoría de utilización AC-3 [kW]		
		Ue = 230V	Ue = 400V	Ue = 690V
LC1K06... LC2K06... LP1K06... LP2K06... LP5K06... LP4K06... LC7K06... LC1K09... LC2K09... LP1K09... LP2K09... LP5K09... LP4K09... LC7K09...	20	1,5	2,2	3
LC1K12... LC2K12... LP1K12... LP2K12... LP5K12... LP4K12... LC7K12...	20	2,2	4	4
LC1K06... LC2K06... LP1K06... LP2K06... LP5K06... LP4K06... LC7K06... LC1K09... LC2K09... LP1K09... LP2K09... LP5K09... LP4K09... LC7K09...	20	3	5,5	4
LC1K12... LC2K12... LP1K12... LP2K12... LP5K12... LP4K12... LC7K12...	20	2,2	4	4

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX

2022-08-01