

TeSys DF - cartouche fusible NFC 22x58mm cylindrique - aM 80A - sans voyant

DF2FA80

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Sectionneur fusible TeSys	
Type de produit ou équipement	Cartouche fusible	
Nom de l'appareil	DF2	
[Ue] tension assignée d'emploi	500 V CA	
Taille du fusible	22 x 58 mm	
Type de fusible	NFC	
Quantité du lot	Lot de 10	

Complémentaires

In courant assigné d'emploi	80 A 500 V
Type de fusible	AM
Poids du produit	0,045 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,2 cm
Largeur de l'emballage 1	2,2 cm
Longueur de l'emballage 1	5,7 cm
Poids de l'emballage 1	49,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	2,5 cm
Largeur de l'emballage 2	11,3 cm
Longueur de l'emballage 2	12,0 cm
Poids de l'emballage 2	535,0 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	120
Hauteur de l'emballage 3	15,0 cm
Largeur de l'emballage 3	15,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm

6,598 kg

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Règlementation REACh	<u>Déclaration REACh</u>
sans PVC	Oui

Use Again

○ Réemballer et réusiner	
Reprise	No
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles