

PanelSeT - support de fixation murale pour coffret PHD

NSYFMPHD

Statut commercial: Commercialisé

Principales

•		
Gamme	Thalassa	
Application spécifique du produit	Renforcé pour l'extérieur	
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de fixation	
Type de produit ou équipement	Support de fixation murale	
Application	Multi-usage	
Pour dimensions d'enveloppe	- H: 538 mm W: 500 mm D: 320 mm - H: 788 mm W: 500 mm D: 320 mm	
Emplacement de montage	Sur chaque coin de la boîte	
Compatibilité de gamme	Thalassa Thalassa PHD	
Composition de l'appareil	éléments de fixation 6 cosse	
Quantité du lot	Lot de 1	

Complémentaires

Matière	Acier galvanisé	
Finition de la surface	Poudre de polyester	
Mode de fixation	Vis visibles - de l'extérieur emplacement	
Charge permanente admissible	180 kg	
Hauteur	150 mm	
Largeur	Dim. nominales de la cellule: 500 mm	
Profondeur	Dim. nominales de la cellule : 320 mm	

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,000 cm
Largeur de l'emballage 1	13,000 cm
Longueur de l'emballage 1	13,000 cm
Poids de l'emballage 1	682,000 g

Garantie contractuelle

Coverage	Core product
Garantie	18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

⊘ Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACh	Déclaration REACh

Use Again

○ Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No