

Fiche produit
Caractéristiques

140CRP93100

Modicon Quantum - module adaptateur côté tête RIO - 1 conn. à un seul câble



Principales

Gamme de produits	Plateforme d'automatisme Modicon Quantum
Type de produit ou équipement	Module adaptateur de tête de réseau RIO

Complémentaires

Compatibilité du produit	Quantum séries 200/500/800 Symax (toute combinaison)
Maximum drops/network	31
Mots/chute E/S	64 I/64 O
Type de câble	75 Ohm coaxial câble
Vitesse de transmission	1544 Mbit/s
Échelle dynamique	35 dB
Tension d'isolement	500 V CC centre coaxial et terre
Raccordement électrique	1 connecteur femelle F, coudé avec câble simple
Diagnostics en démarrage	Mise sous tension Vérification de la mémoire Vérification du contrôleur LAN
Puissance dissipée en W	3 W 1 canal
Marquage	CE
Courant nécessaire pour le bus	600 mA 1 canal
Format du module	Standard

Environnement

Certifications du produit	FM class 1, division 2
Normes	UL 508 CUL CSA C22.2 No 142
Tenue aux décharges électrostatiques	4 KV contact se conformer à IEC 801-2 8 kV dans l'air se conformer à IEC 801-2
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m 80...1000 MHz se conformer à IEC 801-3
Température ambiante de fonctionnement	0...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Humidité relative	95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	<= 5000 m

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	500 g
Hauteur de l'emballage 1	4,3 cm
Largeur de l'emballage 1	16,3 cm
Longueur de l'emballage 1	31,4 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	7
Poids de l'emballage 2	4 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offer Sustainability


Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Racks for Modules Mounting

Dimensions of Modules and Racks



- (1) 2 slots
- (2) 3 slots
- (3) 4 slots
- (4) 6 slots
- (5) 10 slots
- (6) 16 slots