

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva FIX - Cheville filetée - perçage 6mm - Gris

ENN48935

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Mureva FIX
Equipement fournis	Outil de positionnement
Type de produit	Cheville Murafix
Couleur	Gris (RAL 7035)
Quantité par emballage	200 pièces

Complémentaires

Type de filetage	M6
Support de montage	Béton
Matière	PA (polyamide) 6/6
Diamètre de la vis	7 mm
Longueur	1,5 mm
Poids du produit	0,001 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,000 cm
Largeur de l'emballage 1	0,600 cm
Longueur de l'emballage 1	0,600 cm
Poids de l'emballage 1	1,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	8400
Hauteur de l'emballage 2	40,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,640 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	201600
Hauteur de l'emballage 3	135,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	244,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No