SIEMENS

iQ100, Hotte murale, 90 cm, Inox
LC96BBC50

Accessoires en option

LZ00XXP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
LZ10FXJ00	KIT DE RECYCLAGE
LZ11DXB14	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
LZ11DXI14	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ11DXI16	MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
LZ11FXC56	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
LZ11FXD51	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ12250	EXTENTION DE CHEMINEE 1000 MM
LZ12350	EXTENTION DE CHEMINEE 1500 MM
LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ50960	CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM
LZ50961	CREDENCE EN INOX

Hotte design box avec un haut niveau d'extraction.

✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée: ..... inox
Typologie: ..... Montage mural
Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm
Hauteur de la cheminée: ..... 583-912/583-1022 mm
Hauteur: ..... 53 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: ..... 550 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: ..... 650 mm
Poids net: ..... 13.0 kg
Type de commandes: ..... Mécanique
Nombre de vitesses: 3
Débit d'aspiration max. en évacuation: ..... 619 m³/h
Débit d'aspiration max. en recyclage: ..... 422 m³/h
Débit d'air maximum: ..... 619 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau Sonore: ..... 70 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: ..... Aluminium lavable
Code EAN: 4242003797013
Puissance de raccordement: ..... 220 W
Intensité: ..... 10 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50; 60 Hz
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: ..... Mural

4 242003 797013

SIEMENS

iQ100, Hotte murale, 90 cm, Inox
LC96BBC50

Équipement

Design
- Hotte box intégrée de 90 cm

Brûleurs et puissance
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 1 moteur
- Boutons poussoirs, 3 vitesses
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 49/70 dB
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 619 m^3/h

Sécurité
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Données techniques
- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 47.4 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement 220 W

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

SIEMENS

iQ100, Hotte murale, 90 cm, Inox
LC96BBC50

Cotes



(1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air

Mesures en mm



Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.

Mesures en mm

Mesures en mm



A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm



A: Sortie d'air
B: Prise
C: Électrique
D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande