

Fiche technique | Référence: 258-5030

Unité de coupe; pour Smart Printer; pour bandes de marquage, marqueurs d'installation, marqueurs de conducteurs et câbles; grande longévité; Haute précision

www.wago.com/258-5030



Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Configuration requise matériel :

- Modèle d'imprimante : Smart Printer
- À partir du mois/année de fabrication : 0814 – août 2014
- Version de firmware : 1.UW7i
- Pilote d'imprimante : Version 7.4.2

Configuration requise logiciel :

- Smart Script : version 4.2 ou supérieure
- Paramétrages d'impression WAGO : version 2.4.0.0 ou supérieure

Pour la découpe de matériaux d'impression autorisés :

- Bandes de repérage : 2009-110, 709-177, 709-178, 757-901/000-005
- Bandes de repérage autocollantes : 210-702, 210-870 ... -882/000-002
- Repères de câbles : 211-835 ... -836, 211-836/000-002
- Étiquettes à laminer : 211-855 ... -857
- Marquage de brins à enfiler : 211-861 ... -863
- Plaques signalétiques : 210-801 ... -804, 210-812
- Étiquettes continues : 210-831 ... -834
- Étiquette pour marquage de circuit : 210-813

Dimension pour matériaux d'impression :

- Largeur max. : 46 mm
- Épaisseur max. : 250 µm

Description du produit :

Configuration requise matériel :

- Modèle d'imprimante : Smart Printer
- À partir du mois/année de fabrication : 0814 – août 2014
- Version de firmware : 1.UW7i

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



- Pilote d'imprimante : Version 7.4.2

Configuration requise logiciel :

- Smart Script : version 4.2 ou supérieure
- Paramétrages d'impression WAGO : version 2.4.0.0 ou supérieure

Pour la découpe de matériaux d'impression autorisés :

- Bandes de repérage : 2009-110, 709-177, 709-178, 757-901/000-005
- Bandes de repérage autocollantes : 210-702, 210-870 ... -882/000-002
- Repères de câbles : 211-835 ... -836, 211-836/000-002
- Étiquettes à laminier : 211-855 ... -857
- Marquage de brins à enfiler : 211-861 ... -863
- Plaques signalétiques : 210-801 ... -804, 210-812
- Étiquettes continues : 210-831 ... -834
- Étiquette pour marquage de circuit : 210-813

Dimension pour matériaux d'impression :

- Largeur max. : 46 mm
- Épaisseur max. : 250 µm

Données

Données techniques

Appareil d'impression	Smart Printer (Imprimante transfert thermique)
-----------------------	--

Données géométriques

Hauteur	107 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	131 mm

Données du matériau

Poids	1050 g
-------	--------

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	JP
GTIN	4055143479899
Numéro du tarif douanier	8443390000

Téléchargements

Documentation

Mode d'emploi

Cutter instructions	004.01.2020 20 janv. 2020	pdf 506,3 kB	Téléchargement
---------------------	------------------------------	-----------------	----------------

Informations complémentaires

Cutting Unit V2	1 27 avr. 2020	pdf 620,4 kB	Téléchargement
-----------------	-------------------	-----------------	----------------

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 258-5030	URL	Téléchargement
Unité de coupe; pour Smart Printer; pour bandes de marquage, marqueurs d'installation, marqueurs de conducteurs et câbles; grande longévité; Haute précision		

Indications de manipulation

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Configuration requise matériel :

- Modèle d'imprimante : Smart Printer
- À partir du mois/année de fabrication : 0814 – août 2014
- Version de firmware : 1.UW7i
- Pilote d'imprimante : Version 7.4.2

Configuration requise logiciel :

- Smart Script : version 4.2 ou supérieure
- Paramétrages d'impression WAGO : version 2.4.0.0 ou supérieure

Pour la découpe de matériaux d'impression autorisés :

- Bandes de repérage : 2009-110, 709-177, 709-178, 757-901 /000-005
- Bandes de repérage autocollantes : 210-702, 210-870 ... -882/000-002
- Repères de câbles : 211-835 ... -836, 211-836/000-002
- Étiquettes à laminer : 211-855 ... -857
- Marquage de brins à enfiler : 211-861 ... -863
- Plaques signalétiques : 210-801 ... -804, 210-812
- Étiquettes continues : 210-831 ... -834
- Étiquette pour marquage de circuit : 210-813

Dimension pour matériaux d'impression :

- Largeur max. : 46 mm
- Épaisseur max. : 250 µm

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !